


# Развитие насекомых



# Типы развития насекомых



Развитие с полным превращением



Развитие с неполным превращением



Подумай и ответь

# Развитие с полным превращением

- Яйцо
- Личинка
- Куколка
- Взрослое насекомое



# Развитие с полным превращением



# Полное превращение имеют

- Отряд Жесткокрылые
- Отряд Чешуекрылые
- Отряд Двукрылые
- Отряд Перепончатокрылые
- Отряд Блохи
- Отряд Ручейников



# Развитие с неполным превращением

- Яйцо
- Личинка
- Взрослое насекомое



# Развитие с неполным превращением





# Неполное превращение имеют

- Отряд Равнокрылые
- Отряд Прямокрылые
- Отряд Клопы
- Отряд Стрекозы
- Отряд Тараканы
- Отряд Вши






Кто трижды родится, прежде  
чем стать взрослым?



# Какой тип развития у майского жука?



Достаточно ли  
обработать кошку, чтобы  
избавить её от блох?







Почему так  
много комаров  
во влажных  
местах?



Назовите отличия  
личинки стрекозы от  
взрослого  
насекомого



# Кто они?

Они ничего не едят, у них нет ротовых органов, вместо желудка – пузырь, заполненный воздухом, ведь живут они только один день, который личинка ждёт долгих три года, за которые линяет 23 раза





# Как зимуют бабочки?





Чьи куколки перед  
вами?



Какие преимущества имеет развитие с полным превращением?



