

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ЗАО «ЛОНМАДИ» И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АКЦИЗНОЙ ТАМОЖНЕЙ РОССИИ



Подготовила: Асадуллина Э., гр. №1412

ЗАО «ЛОНМАДИ»

**Центральная
акцизная таможня
России**

Предварительное
решение от 30.04.2013
г. о классификации
товара.

- Арбитражный суд города
Москвы
- Девятый арбитражный
апелляционный суд

Постановление от 6 февраля 2014
года -
Девятый арбитражный апелляционный
суд

**Прав декларант
(пошлина 0%)**

Постановление от 3 июня 2014 года -
Девятый арбитражный апелляционный
суд

**Права ЦАТ
(пошлина 15%)**

Наименование товара: части погрузчика JCB т. п. 8429 навесные гидромолоты JCB в комплекте с металлической пикой – 2шт., смазкой в пластмассовой тубе 400 гр. – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 2 шт., насосом (шприцем) для смазки – 1шт., Финляндия HM360 BREAKER изготовитель – ЖЕСИБИ, товарный знак JCB

Признак
сравнения

Декларант:

Таможенный орган:

Классифик.
код по ТН
ВЭД ЕАЭС

РАЗДЕЛ XVI

Гр.84

8431 Части, предназначенные
исключительно или в основном для
оборудования товарных позиций 8425 –
8430:

– машин или механизмов товарной
позиции 8426, 8429 или 8430:

– – прочие:

– – – прочие:

– – – – прочие

8431 49 800 9

РАЗДЕЛ XVI

Гр.84

8430 Машины и механизмы пр. для
перемещения, планировки,
профилирования, разработки,
трамбования, уплотнения, выемки или
бурения грунта, полезных ископаемых
или руд; оборудование для забивки и
извлечения свай; снегоочистители
плужные и роторные:

– машины и механизмы самоходные
прочие:

– – прочие:

– – – прочие

8430 69 000 8

Основные
признаки

Вид товара – гидромолот
Механизм – ударно-вибрационное
действие
Конструкция – гидромолот как часть
только определенного погрузчика
Назначение – оборудование машин
или механизмов товарной позиции
8426, 8429 или 8430

Вид товара – гидромолот
Механизм - ударно-вибрационное
действие
Конструкция – гидромолот, пики
Назначение - разработка грунта

Основание
определения
кода

Описание товара, постановления
Федерального арбитражного суда
Московского округа от 07.10.2010 по
делу №А40-147093/09-130-825 и от
27.10.2010 по делу
№А40-147095/09-139-996,
примечания 2б и 2в к разделу XVI
ТН ВЭД

Описание товара, техническая
документация, представленная в ЦАТ
письмом общества от 16.05.2014 №
21/2099, примечание 2а, примечание
5 к разделу XVI ТН ВЭД

Используемы
правила ОПИ

ОПИ 1,3а,6

ОПИ 1, 6

Размер
таможенной
пошлины

Ставка таможенной пошлины
0%.

Ставка таможенной пошлины
5%