

Подготовила учитель
биологии
МБ ОУ Пеля – Хованской
СОШ
Вилкова Татьяна Михайловна.

Грибы - двойники.



Как отличить ложные грибы-
двойники от съедобных?

На первом месте по отравлениям стоят в основном не такие ядовитые грибы, как мухомор или бледная поганка, а грибы-двойники, т.н. «ложные».

▣ **Белый гриб:**

▣ светлая сетка расположена по всей ножке.

▣ Ложный — ***Желчный гриб:***

▣ верхняя часть ножки покрыта темной сеткой; гриб очень горький на вкус после разреза мякоть сразу розовеет.

▣ Ложный — ***Сатанинский гриб:***

▣ трубчатый слой гриба – красноватый, на толстой ножке – красный сетчатый рисунок мякоть на изломе становится лиловой.



▣ **Настоящие опята:**

▣ пластинки всегда белые, кремовые и никогда не темнеют, на пенке имеется кольцо из пленки.

▣ Ложный — ***Серно-желтые опята:***

▣ Пластинки серно-желтые.

▣ Ложный — ***Кирпично-красные опята:***

▣ пластинки беловато-кремовые; быстро темнеют и становятся лиловато-буроватыми или черновато-оливковыми.



- ▣ **Настоящая лисичка:** шляпка светло-желтая.



- ▣ **Л** шляп

оранжевая или оранжево-желтая из надломленной шляпки ложной лисички выделяется белый сок.



- ▣ **Шампиньон:** пластинки на нижней поверхности шляпки сначала розовые, а затем темнеют.



- ▣ Ложный — **Поганка:** у смертельно ядовитой поганки пластинки всегда белого цвета.



Первая помощь при отравлении грибами.

- ▣ *Необходимо немедленно вызвать врача;*
- ▣ *До прихода врача больному проводят промывание желудка;*
- ▣ *Пострадавшему нужно дать активированный уголь, уложить в постель и поить водой или крепким чаем;*
- ▣ *Для уточнения диагноза нужно сохранить все несъеденные грибы.*



Будьте внимательны!

Будьте осторожны!!!

Будьте здоровы!!!!!!

