

Моллюски.
«Обитатели морского дна»

Брюхоногие





Двустворчатые





ГОЛОВОНОГИЕ



КАЛЬМАР



Длина 18-20 м и вес 4 т
Скорость движения
50-60 км/ч





ОСЬМИНОГ



Раковина
Аргонавта

КАРАКАТИЦА



Ископаемые остатки моллюсков

Аммонит и белемниты





Alex // Ammonit.ru

Фрагмент **фрагмокона** прямораковинного головоногого моллюска из известняков девонского возраста Орловской области.



АММОНИТЫ




Alex // Ammonit.ru

Брахиопода. Найдена в Орловской области в известняках девонского периода.

Моллюски

Орловской области



Беззубка



шаровка



Катушка



Обыкновенный прудовик



прудовик



рапана

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ




каракатица



перловица

Спрут



прудовик




ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ

кальмар



аргонавт





тридакна



лужанка

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ



медуза



осьминог

Терминология

Малакология

Биссус

Радула

Глохидия

Познавательные задачи

- Объясните ошибки из высказывания: «Улитка, улитка, высуну рога, дам тебе я пирога».
- Известно, что брюхоногий моллюск - большой прудовик выживает в аквариуме гораздо лучше, чем двустворчатые – перловицы и беззубки. Изложите свои гипотезы, объясняющие этот факт.