

# Семейство бобовых

---

**БОБЫ** однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Кормовая, зерновая и овощная культура (в зелёной массе, зерне, недозрелых плодах - белки, сахара, витамины В, РР, С, каротин). В Евразии, Сев. Африке. Урожайность зерна до 25-30 ц с 1 га, зеленой массы 200-300 ц с 1 га.



# Цветение бобов



Горох род одно- и многолетних трав семейства бобовых. 6-7 видов, в Евразии и Африке, возделывают преимущественно горох посевной- продовольственное ( крупа, мука и т. д.) и кормовые ( зеленая масса, сено и т. д.) растение.



Фасоль род одно - и  
многолетних  
растений семейства  
бобовых. Свыше 200  
видов , в тропиках и  
субтропиках  
Америки и Африки  
Как зерновые  
бобовые культуры  
возделывают более  
20 видов.



Соя род однолетних трав семейства бобовых. 10 видов, во влажных тропиках и субтропиках Азии и Африки. Возделывают сою обыкновенную - зерновая, кормовая и т. Д. Основные плантации в Китае и США.



Клевер около 200 видов, главным образом в Евразии и Сев. Америке. Выращивают в смеси со злаками и в чистом виде, в основном, клевер красный.



Донник  
кормовая  
культура. Ок.  
26 видов, в  
Евразии, Сев.  
Африке.  
Выращивают  
донник белый  
и жёлтый.





Конец