# Ядовитые растения

# Немного истории

Знакомство человека **ЯДОВИТЫМИ** растениями началось еще на заре его истории. Этому способствовали собственный, часто горький ОПЫТ наблюдения за дикими, а потом домашними животными, которые обычно избегают таких растений.

Накапливая сведения о ядовитых растениях, человек все шире стал использовать их в своей жизни. Особенное значение приобрели растения, употребляющиеся для лечения болезней, приготовления приманок для зверей, создания отравленного оружия. Многие из таких растений считались В некоторых священными. странах ядовитые растения использовались для определения виновности подозреваемых в преступлениях: давали ИМ дозу растительного яда, выживший считался невиновным. Яды применялись и для казни Ядовитые приговоренных К смерти. растения составляют приблизительно два процента от общего числа видов, в нашей стране их около 400 видов.



#### Паслён сладко – горький.

Растёт по сырым лесам, заливным лугам, берегам прудов и рек.
Цветки фиолетовые, похожие на цветки картофеля.
Стебель ветвистый, лазящий.
Плоды- ярко красные ягоды.
Всё растение ядовито, применяется в медицине.



#### Купальница еврс

Растёт на сырых лугах, полянах ,по кустарникам. Лепестки мелкие, оранжевые. В непогоду в них прячутся мелкие насекомые. Листья пальчато –пятираздельные, с острыми зубчиками. Стебель прямостс Цветок окрашивает нитки в жёлтый цвет. Растение ядовитое, особенно корневищи



Вех ядовитый (цикута

ядовитая)

Растёт по берегам стоячих вод, на сырых местах, иногда в самой воде. Цветки белые мелкие, собраны в сложный зонтик. Листья перистые, двояко- трояко- рассечённые, стебли ветвистые, полые. Плоды округлые, корневище толстое, разделено поперечными перегородками на отдельные камеры, наполненные жёлтым соком. Всё растение, особенно корневище, очень Ядовито. Сок корневища в малейших дозах смертелен.



### Белокрыльник бо

Растёт по болотистым берегам рек, озё прудов, по болотам. Цветёт мелкими цветками собранными соцветие-почато оно окружено зеленовато- белым листом- за это растение и получило своназвание. Листья большие, толстые, сердцевидные на длинных черешках. Растение ядовито!



#### Лютик едкий

Растёт по сырым лугам и полянам.
Цветёт жёлтыми блестящими цветкал
В сырую погоду и на ночь цветки
закрываются и поникают. Листья
рассечены на мелкие доли.
Стебли ветвистые, прямостоячие.
Растение ядовитое, особенно
в период цветения. В сене лютик
безвреден, так как при
высыхании ядовитые вещества
исчезают.



#### Пастушья сумка

Растёт у дорог, на огородах, во дворах, н полянах. Цветки мелкие, белые собраны в кисть. Перисторассечённые листья, плоды- стручки треугольные, выемчатые по форме похожи на заплечную сумку, поэтому растение названо пастушьей сумолодые мелкие листья употребляют для приготовления супов, весенних салатов, вкусной начинки в пирожки. Пастушья сумка - хороший корм для кроликов.

Растение лекарственное.



#### Пижма обыкнове

Растёт у дорог, на межах, у жилищ, в садс в разреженных лесах. Цветки жёлтые, собраны в небольшие корзинки, напоминпуговицы или ягоды рябины. Листья очерёды Перисторассеченные, расположены так, что рёбра их направлены с севера на юг. Название «Дикая рябинка» пижма получиля за сходство её листьев и цветков с листьям и ягодами рябины. Из пижмы добывают эфирное масло. Корни растений дают зе окраску. Растение ядовито!



# Первая помощь при отравлении ядовитыми и ароматическими растениями

При подозрении на попадание яда растений в организм человека надо немедленно, не дожидаясь появления признаков отравления, начать оказывать пострадавшему первую помощь. Даже если была самопроизвольная рвота, пострадавшему рекомендуется выпить четыре- пять стаканов теплой воды, детям - из расчета полстакана на каждый год жизни, вызвать рвоту.

Если человек находится в бессознательном состоянии рвоту вызывать нельзя. Затем надо принять вещества, препятствующие всасыванию яда в кровь: несколько таблеток активированного угля или его заменители - крахмальный клейстер, два- три яичных белка, размешать в стакане воды, молоко или сухари. Вызвать рвоту через 15-20 минут. Вместо воды можно дать светло-

Вызвать рвоту через 15-20 минут. Вместо воды можно дать светлорозовый однопроцентный раствор марганцовки.

## Рекомендации

Ухаживая за ядовитыми растениями необходимо соблюдать

меры предосторожности:

- -надевать перчатки при работе с ядовитыми растениями
- -не допускать попадания ядов на кожу и во внутренние органы
- -при отравлении растениями необходимо оказать первую помощь больному и доставить его к врачу

V