

# Миграции животных



Миграции – закономерные перемещения животных, связанные со сменой мест обитания и вызванные изменениями условий существования.



```
graph TD; A[Миграции] --- B[Собственно миграции]; A --- C[Кочёвки]; A --- D[Инвазии];
```

Миграции


Собственно  
миграции

Кочёвки

Инвазии

- **Собственно миграции**
- К ним относятся регулярные перемещения подавляющего большинства особей популяции по строго определенным маршрутам. Такие миграции связаны либо с временными изменениями внешних условий, либо с различными требованиями к условиям мест нагула и мест размножения, либо с тем и другим одновременно.
- Помимо видов, совершающих регулярные перемещения, существуют животные, миграции которых связаны с осуществлением единственного в жизни репродуктивного цикла. Появившись на свет, молодые особи таких видов мигрируют к местам нагула (часто пассивно — переносимые течениями), а через несколько лет, достигнув половой зрелости, активно движутся к местам размножения, где после нереста погибают. К таким животным относятся, например, европейский угорь и тихоокеанские лососи,

# Миграция полярной крачки



- Среди всех птиц крачки — чемпионы по протяженности миграций. Полярная крачка каждый год летает зимовать в в Антарктику и возвращается домой в Арктику, преодолевая расстояние около 20 тысяч километров.





Горбуша: самец и самка во время нереста

Кета самец

Минога

Угорь обыкновенный







Примерами кочевок служат перемещения в поисках более кормных районов  
ряда зимующих птиц в умеренных широтах или питающихся фруктами

Л  
М







- **Инвазии** известны, например, у леммингов, у ряда саранчовых. Они обычно происходят через достаточно большие промежутки времени (одно поколение на несколько оседлых) и часто связаны со вспышками численности и последующим истощением кормовых ресурсов в привычных местах обитания, а также со стихийными бедствиями (засуха, пожар, неурожай кормов). Иногда значительное число особей-мигрантов не погибает и через определенное время возвращается в пределы основного ареала. Условно к инвазиям можно отнести и повторяющиеся попытки расселения особей очередного поколения на новых территориях, не приводящие, однако, к расширению ареала вида. Например, каждый год на Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа прилетают олеандровые бражники, появившиеся на свет в Турции. Бабочки живут в новых местах все лето и оставляют потомство, которое, однако, зимой погибает. А весной из Турции прилетают новые бабочки.

Бражник олеандровый



# Миграция животных





© Eric Regis



- Изучение характера ареалов животных и причин, обуславливающих миграции животных, имеет большое значение не только для познания истории развития и формирования фаун и изучения экологии отдельных видов, но и при решении практических задач. Например, связанных с преобразованием охотничьей фауны, в частности при планировании мероприятий по обогащению её новыми видами и восстановлению ранее живших.