

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Уакари — небольшие обезьяны. Длина их тела 45–48 см, а пушистого хвоста — треть всего тела. Это единственные короткохвостые обезьяны Южной Америки. Живут они в лесах Амазонии, в кронах высоких деревьев. На землю почти не спускаются. Шерсть у них мягкая, длинная,

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



**Оцелот — хищник из рода кошачьих.
Очень редкий зверь, занесен в Красную книгу. Размером он 1 метр да хвост 40 см. Живет на лесных склонах Анд, на высоте до 4 км.**

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



**Капиbara — самый крупный в мире грызун. Тело его покрыто
Жесткой щетиной. На пальцах — плавательные
перепонки:**

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Шиншилла — грызун с мягкой, густой и прочной шерстью.
Это небольшой зверек с повадками кролика. Живет на границе

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Гривистый волк – родственник собаки. Живет в пampасах и на окраинах болот, среди высокой травы. Охотится на птиц, мелких

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Андский кондор — огромная птица: размах крыльев у нее чуть
меньше 3 м. Живет в горах, на высоте до 5 тыс. м, а иногда и
выше

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Нанду – нелетающая птица, родственница африканских страусов, но мельче. У нанду на сильных ногах по три пальца, а не по два,

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Очковый кайман внушителен: до 2,5 м в длину! Водится в тихих речках и прибрежных болотах. Едят кайманы рыбу, водяных улиток,

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Ламантин — водный зверь тропиков и субтропиков. На ластах у него плоские ногти-копытца. С их помощью ламантин ползает по дну и переворачивается с боку на бок. Он может зажать между ластами водные растения и поднести