Абсолютные и относительные адреса в электронных таблицах EXcel

Составила: Антонова Е.П.

2010г.

Принцип относительной адресации

- Адреса ячеек, используемые в формулах, определены относительно места расположения формулы в таблице.



Формулу в ячейке С1 компьютер воспринимает так: сложить значение из ячейки, расположенной на две клетки левее со значением из ячейки, расположенной на одну клетку левее данной формулы

Абсолютная адресация

- В некоторых случаях оказывается необходимым отменить действие принципа относительной адресации для того. Чтобы при переносе формулы адрес ячейки не изменялся
  - В таком случае применяется приём замораживания адреса. Для этой цели в имени ячейки употребляется символ

$

Абсолютные адреса

- Можно «заморозить» и строку и столбец в адресе: **A4**
- Можно заморозить часть адреса: только столбец, или только строку:

- **$d2;** **c$7**

задача

- При копировании A2 в клетки B2 и A3 в них были занесены формулы в1+**$с1** и а2+ **$с2** соответственно. Что было записано в ячейке а2?

Постройте в электронных таблицах «прайс-лист» для мебельного салона

		Дата	08.03.2010
Курс валюты	31,5руб		
№	наименование	Цена в руб.	Цена в валюте
1.	Стул	=…	
2.	Кресло	=	
3.	Кровать	=	
4.	Детский столик	=	

Задание для практики

- Постройте таблицу по образцу.
- После заголовка в ячейку, указывающую дату, вставьте стандартную функцию: ДАТА: имя функции **СЕГОДНЯ**
- Заполните таблицу исходными данными в столбце «ЦЕНА ВВАЛЮТЕ»
- В столбце «Цена в руб.» необходимо поместить формулы используя **абсолютный адрес** ячейки, где указан курс валюты, например:

  =**D3 * C2**