

# История Apple Computer



1978 г.



2003 г.

# Часть первая: 1976 – 1985 гг.

Стив Джобс и Стив Возняк стали друзьями еще в школе. Они больше увлекались электроникой и “видением мира”, чем учебой.

В начале 70-х Джобс, работая на Atari, познакомился и подружился с новым старшим разработчиком этой фирмы Роном Вейном. Джобс пригласил Вейна в “компанию” и предложил ему 10%. Все это было очень несерьезно, но Вейн принял приглашение.

1 апреля 1976 года два Стива и Рон создали компанию “Apple Computer”.



First Apple logo,  
designed by Ron Wayne.



*Apple II в исполнении для образовательного рынка.*

С помощью фирмы Bell & Howard специальная версия Apple II, выполненная из черного пластика, стала поставляться на образовательный рынок в 1978 г.

Apple I и Apple II были разработаны Стивом Возняком.



*Apple III 1980-1983*

19 мая 1980 года в Анахейме, Калифорния, Apple Computer представила публике свою новую разработку - Apple III.

Новый компьютер стоил от 4500 до 7800 долларов, в зависимости от конфигурации, оснащен в два раза более быстрым процессором Synertek 6502A с тактовой частотой 2МГц.

Но...

Компьютер вышел на рынок в ноябре 1980 года - и полностью оправдал самые неприятные опасения инженеров.



*Apple IIe (1983 - 1993)*

В январе 1981 года на смену Apple II Plus пришел Apple IIe. Эта модель выпускалась и пользовалась огромным спросом в течении более чем 10 лет. Огромное количество этих машин до сих пор используется в школах США



19 января 1983 г. начались продажи нового компьютера **Macintosh** - 1М оперативной памяти, 32 битный процессор Моторола 68000 с тактовой частотой 5МГц, 2 дискетных ввода, встроенный жесткий диск емкостью в 5М... И цена в 9 995 долларов.

Создателем **Macintosh** считается **Джеф Раскин**.

Вместе с компьютером поставлялся набор из 7 программ, включавший графические редакторы, электронные таблицы, текстовый процессор, эмулятор терминала... Вместо традиционного, известного фирме рынка, компьютер стал фактически конкурентом DEC, **Xerox** и других гигантов "большого рынка".

# Современные Макинтоши



# Современные Макинтоши

- **Power Mac G5/2.0, 2.3 и Dual 2.5 ГГц (Dual Core)**
- **Процессор PowerPC G5 2.0, 2.3 или 2x2.5 ГГц (каждый с двумя ядрами)**
- **Системная шина до 1,25 ГГц**
- **Кэш L2 1 МБ**
- **Память 512 МБ DDR2-533 (16 ГБ макс.)**
- **Жесткий диск 250ГБ Serial ATA**
- **Дисковод 16x DL SuperDrive**
- **Три гнезда расширения PCI-Express**
- **Графика NVIDIA GeForce 6600 LE**
- **Видеопамять 256МБ GDDR SDRAM**
- **Сеть 10/100/1000BASE-T Ethernet**