Информатика

Для всех специальностей
Институт ИИИБС, кафедра ИИКГ

Колмыкова Оксана Владимировна

Тема 8. Табличный процессор Microsoft Excel

Электронные таблицы

- ***Электронные таблицы*** – класс программ, позволяющих представлять таблицы в электронном виде и обрабатывать входящие в них данные.
- Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет получать результаты без проведения расчетов вручную или специального программирования.
- Главное достоинство электронной таблицы - возможность мгновенного автоматического пересчета всех данных, связанных формульными зависимостями, при изменении значения любого компонента таблицы.

ВГУЭС

Функциональные возможности

Табличный процессор Excel позволяет:

1. Решать математические задачи:
   - выполнять табличные *вычисления* (в том числе как обычный калькулятор),
   - вычислять значения и исследовать *функции,*
   - строить графики функций (например, sin, cos, tg и др.),
   - решать уравнения,
   - работать с матрицами и комплексными числами и т. п.
2. Осуществлять математическое *моделирование* и численное экспериментирование
   - Что будет, если?
   - Как сделать, чтобы?
3. Проводить статистический анализ, осуществлять *прогнозирование* (поддержку принятия решений) и *оптимизацию.*
4. Реализовать *функции базы данных*
   - ввод,
   - поиск,
   - сортировку,
   - фильтрацию (отбор)
   - анализ данных.

Функциональные возможности

5. Вводить пароли или устанавливать *защиту* некоторых (или всех) ячеек таблицы, скрывать (прятать) фрагменты таблицы или всю таблицу.
6. Наглядно представлять данные в виде *диаграмм* и *графиков.*
7. Вводить и редактировать *тексты,* как в текстовом процессоре, создавать *рисунки* с помощью графического редактора Microsoft Office.
8. Осуществлять *импорт-экспорт,* обмен данными с другими программами, например, вставлять текст, рисунки, таблицы, подготовленные в других приложениях, и т. п.
9. Осуществлять многотабличные *связи* (например, объединять отчеты филиалов фирм).

Основные понятия электронных таблиц

- Документ MS Excel называют ***рабочей книгой***.
- Рабочая книга представляет собой набор ***рабочих листов.***
- Каждый *рабочий лист* имеет *название*, которое отображается на ***ярлычке листа***.
- Табличное пространство рабочего листа состоит из ***строк*** и ***столбцов***.
  - максимальное количество столбцов 256
  - строки нумеруются числами от 1 до 65536.



Ввод данных в ячейки

- В ячейки можно вводить *данные различных типов*, включая:
- ***Текст*** - любые данные, над которыми нет необходимости выполнять арифметические операции;
- ***Числа*** – числовые значения в различных форматах:
  - 36
  - 45,23
  - 2E-2
- ***Даты/время***
  - 18.04.01;
  - 18-апр-01;
- ***Формулы (включая функции)***
  - =12+34
  - =A2+B2

Вычисления в таблицах

- Вычисления в таблицах осуществляются с помощью формул.
- ***Формула*** может содержать числовые константы, ссылки на ячейки и функции Excel, соединенные знаками математических операций
  - \+ сложение
  - \- вычитание
  - * умножение
  - / деление
  - ^ возведение в степень

ВГУЭС

Маркер заполнения

- В правом нижнем углу ячейки, куда была введена формула ***маркер заполнения***.
- При наведении на него указатель мыши приобретает вид тонкого черного крестика.
- Перетаскивание маркера позволяет **копировать формулу** в горизонтальном или вертикальном направлении.
- Этот метод называется ***автозаполнением***.

Форматирование ячеек

Для выполнения форматирования электронных таблиц необходимо:

- ***выбрать*** соответствующую ***ячейку*** или ***выделить диапазон ячеек***;
- выбрать пункт меню ***Формат~Ячейки~***;
- выбрать соответствующую **закладку**:

Листы с закладками служат для выполнения следующих функций:

- *Число* – настройка форматов чисел;
- *Выравнивание* – форматирование положения данных в ячейках;
- *Шрифт* – форматирование шрифтов данных;
- *Граница* – выбор обрамления таблицы;
- *Вид* – выбор способа заливки ячеек;
- *Защита* – защита ячеек и скрытие формул.



Построение диаграмм в электронных таблицах

- Выбор типа диаграммы зависит как от характера данных, так и от того, как вы хотите их представить.
- Наиболее часто используются *следующие типы диаграмм*:
  - **Круговая**.
    - Используется для отображения относительного соотношения между частями целого.
  - **Гистограмма**.
    - Используется для иллюстрации соотношения отдельных значений данных.
  - **Линейчатая**.
    - Используется для сравнения значений в определенный момент времени.
  - **График**.
    - Используется для отображения тенденций изменения данных за равные промежутки времени.
  - **С областями**.
    - Используется для подчеркивания величины изменения в течении определенного периода времени.

ВГУЭС

Основные термины используемые в диаграммах

- **Ряд данных** – группа ячеек в пределах одного столбца или одной строки.
- **Категории** - отражают количество элементов в ряду. На рисунке 7 представлено 6 категорий для каждого ряда (данные за январь, февраль, март и т.д.)
- **Легенда -о**пределяет отдельные элементы диаграммы.
- **Сетка**– продолжение деления осей, улучшает восприятие и анализ данных на диаграмме.



Построение диаграмм

- построения диаграммы используют ***Мастер диаграмм***, запускаемый щелчком на кнопке ***Мастер диаграмм*** на стандартной панели инструментов
- Построение диаграмм состоит из нескольких этапов:
  1. ***Выбор типа диаграммы***. На этом этапе выбирают форму диаграммы.
     - *Тип* на вкладке *Стандартные* или *Нестандартные*
     - *Вид*



Построение диаграмм

2. ***Выбор данных***.
   - Если данные образуют единый прямоугольный диапазон, то их удобно выбирать при помощи вкладки *Диапазон данных.*
     - Если данные не образуют единой группы, то информацию для отрисовки отдельных рядов данных задают на вкладке *Ряд.*



Построение диаграмм

3. ***Оформление диаграммы***.

- На вкладках оформления задаются:
  - название диаграммы,
  - подписи осей (вкладка *Заголовки*);
  - отображение и маркировка осей (вкладка *Оси*);
  - отображение сетки линий, параллельных осям координат (вкладка *Линии сетки*);
  - описание построенных графиков (вкладка *Легенда*);
  - отображение надписей, соответствующих отдельным элементам данных на графике (вкладка *Подписи данных*);
  - представление данных, использованных пи построении графика, в виде таблицы (вкладка *Таблица данных*).



Построение диаграмм

- ***Размещение диаграммы***.
  - Указывается следует ли использовать для размещения **отдельный** лист или один из **имеющихся**.



Построение диаграмм



	A	B	C	D
1	Месяцы	Доходы	Расходы	Остаток
2	Январь	10	5	5
3	Февраль	20	7	13
4	Март	25	20	5
5	Апрель	40	33	7
6	Май	30	35	-5
7	Июнь	25	20	5

Использование стандартных функций

- ***Функция*** в *EXCEL* определяется, как заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном порядке.
- *Стандартные* функции используются в электронных таблицах только в формулах.
- Вызов функции состоит в указании в формуле *имени функции*, после которого в скобках указывается *список параметров:*
  - **=СУММ(D2:D7)**
- Отдельные параметры разделяются в списке точкой с запятой.
  - **=СУММ(D2:D7;B2:B7;C2:C7)**
- В качестве параметра может использоваться число, адрес ячейки или произвольное выражение, для вычисления которого также могут использоваться функции.

ВГУЭС

Использование Мастера функций

- **Мастер функций** облегчает ввод и выбор нужной функции.
  - В списке **Категория** выбирается категория, к которой относится функция
  - в списке **Функция** – конкретная функция данной категории.
- Вызов мастера функций происходит с помощью специальной пиктограммы на панели инструментов.



Операции по обработке данных в электронных таблицах

- **Сортировка** – это упорядочение данных по возрастанию или убыванию.
- Для выполнения сортировки нужно выполнить следующие действия:
  - Выбрать в таблице какую-либо непустую ячейку.
  - Выполнить команду **Данные - Сортировка**. На экране появиться диалоговое окно *Сортировка диапазона*.
  - В списке *Сортировать* указать поле, по которому будет сортироваться таблица.
  - Если выбран переключатель *Идентифицировать поля по подписям (первая строка диапазона)*, то в выпадающем списке будут приведены названия столбцов, содержащиеся в строке1. Если же отмечена опция *Идентифицировать поля по обозначениям столбцов листа*, то первая строка рассматривается как обыкновенная запись, а не как ряд имен полей. В этом случае в выпадающем списке названия столбцов будут приведены в следующем виде: Столбец А, Столбец В, Столбец С и т.д.
  - Выбрать порядок сортировки: по возрастанию или по убыванию. Для сортировки сразу по нескольким полям используются списки *Затем по* и *В последнюю очередь*, *по*. Нужно указать в них поля, по которым нужно будет упорядочивать данные, если значения предыдущих полей совпадут.
  - Щелкните на кнопке ОК, чтобы отсортировать данные в указанном порядке.
- Быстро отсортировать данные можно с помощью кнопок *на панели инструментов*
  - *Сортировка по возрастанию,* чтобы отсортировать значения в возрастающем порядке или
  - *Сортировка по убыванию*, чтобы отсортировать значения в убывающем порядке.

Сортировка данных



Фильтрация данных

- **Фильтрация** списка - вывод на экран только тех записей (строк), которые отвечают определенному критерию (условию)



Подведения итогов

- Меню **Данные - Итоги**





ВГУЭС

Подведения итогов

- Работа со структурой списка



Определения

- Электронные таблицы – класс программ, позволяющих представлять таблицы в электронном виде и обрабатывать входящие в них данные.
- Электронная таблица - самая распространенная и мощная технология для профессиональной работы с данными.

Основные операции

- Решать математические задачи: выполнять вычисления и исследовать функции, строить графики функций, решать уравнения, работать с матрицами и комплексными числами и т. п.
- Осуществлять математическое моделирование и численное экспериментирование
- Проводить статистический анализ, осуществлять прогнозирование и оптимизацию.
- Реализовать функции базы данных - ввод, поиск, сортировку, фильтрацию (отбор) и анализ данных.

Основные операции

- Вводить пароли или устанавливать защиту ячеек таблицы, скрывать фрагменты таблицы или всю таблицу.
- Наглядно представлять данные в виде диаграмм и графиков.
- Осуществлять импорт-экспорт, обмен данными с другими программами
- Осуществлять многотабличные связи
- Подготавливать выступления, доклады и презентации благодаря встроенному режиму презентаций.

ВТУЭС

. Основные понятия

- Документ MS Excel называют ***рабочей книгой***.
- Рабочая книга представляет собой набор ***рабочих листов***, каждый из которых имеет табличную структуру и может содержать одну или несколько таблиц.
- Каждый *рабочий лист* имеет *название*, которое отображается на ***ярлычке листа***, отображаемом в его нижней части.

Ярлычки рабочих листов



	A	B	C
1	Месяцы	Доходы	Расходы
2	Январь	10	5
3	Февраль	20	7
4	Март	25	20
5	Апрель	40	33
6	Май	30	35
7	Июнь	25	20
8	Июль	33	33
9	Август	34	15
10	Сентябрь	20	12
11	Октябрь	40	25
12	Ноябрь	50	20
13	Декабрь	30	40

Ярлычки рабочих листов

Основные понятия

- Табличное пространство рабочего листа состоит из ***строк*** и ***столбцов***.
- Столбцы озаглавлены латинскими буквами (максимальное количество столбцов 256).
- Строки последовательно нумеруются числами от 1 до 65536

ВГУЭС

Имена столбцов



	A	B	C
1	Месяцы	Доходы	Расходы
2	Январь	10	5
3	Февраль	20	7
4	Март	25	20
5	Апрель	40	33
6	Май	30	35
7	Июнь	25	20
8	Июль	33	33
9	Август	34	15
10	Сентябрь	20	12
11	Октябрь	40	25
12	Ноябрь	50	20
13	Декабрь	30	40

- На пересечении столбцов и строк образуются **ячейки** таблицы.
- Каждая ячейка имеет **адрес**, который сочетает в себе номера столбца и строки, на пересечении которых она расположена.
- **Диапазон ячеек** – данные расположенные в соседних ячейках, на которые можно ссылаться, как на единое целое

ВГУЭС

Строка формул

Адрес текущей ячейки



	A	B	C
1	Месяцы	Доходы	Расходы
2	Январь	10	5
3	Февраль	20	7
4	Март	25	20
5	Апрель	40	33
6	Май	30	35
7	Июнь	25	20
8	Июль	33	33
9	Август	34	15
10	Сентябрь	20	12
11	Октябрь	40	25
12	Ноябрь	50	20
13	Декабрь	30	40

Строка формул

Диапазон ячеек C1:C13

Типы данных

- Текст - любые данные, над которыми нет необходимости выполнять арифметические операции;
- Числа – числовые значения в различных форматах: 36; 45,23 ; 2E-2;
- Даты/время – 18.04.01; 18-апр-01;
- Формулы (включая функции) - =12+34; =A2+B2.
- и т.д.

Вычисления в ЭТ

- **Формула** представляет собой математическое выражение, которое начинается со знака равно и может содержать числовые константы, ссылки на ячейки и функции Excel, соединенные знаками математических операций (+,-,*,/,^)

Вычисления в таблицах

- Вычисления в таблицах осуществляются с помощью формул.
- ***Формула*** может содержать числовые константы, ссылки на ячейки и функции Excel, соединенные знаками математических операций
  - \+ сложение
  - \- вычитание
  - * умножение
  - / деление
  - ^ возведение в степень

- В правом нижнем углу ячейки, куда была введена формула ***маркер заполнения***.
- При наведении на него указатель мыши приобретает вид тонкого черного крестика.
- Перетаскивание маркера позволяет **копировать формулу** в горизонтальном или вертикальном направлении.
- Этот метод называется ***автозаполнением***.



Форматирование ячеек

Для выполнения форматирования электронных таблиц необходимо:

- ***выбрать*** соответствующую ***ячейку*** или ***выделить диапазон ячеек***;
- выбрать пункт меню ***Формат~Ячейки~***;
- выбрать соответствующую **закладку**:

Листы с закладками служат для выполнения следующих функций:

- *Число* – настройка форматов чисел;
- *Выравнивание* – форматирование положения данных в ячейках;
- *Шрифт* – форматирование шрифтов данных;
- *Граница* – выбор обрамления таблицы;
- *Вид* – выбор способа заливки ячеек;
- *Защита* – защита ячеек и скрытие формул.



Построение диаграмм в электронных таблицах

- Выбор типа диаграммы зависит как от характера данных, так и от того, как вы хотите их представить.
- Наиболее часто используются *следующие типы диаграмм*:
  - **Круговая**.
    - Используется для отображения относительного соотношения между частями целого.
  - **Гистограмма**.
    - Используется для иллюстрации соотношения отдельных значений данных.
  - **Линейчатая**.
    - Используется для сравнения значений в определенный момент времени.
  - **График**.
    - Используется для отображения тенденций изменения данных за равные промежутки времени.
  - **С областями**.
    - Используется для подчеркивания величины изменения в течении определенного периода времени.

Основные термины используемые в диаграммах

- **Ряд данных** – группа ячеек в пределах одного столбца или одной строки.
- **Категории** - отражают количество элементов в ряду. На рисунке 7 представлено 6 категорий для каждого ряда (данные за январь, февраль, март и т.д.)
- **Легенда -о**пределяет отдельные элементы диаграммы.
- **Сетка**– продолжение деления осей, улучшает восприятие и анализ данных на диаграмме.



Построение диаграмм

- построения диаграммы используют ***Мастер диаграмм***, запускаемый щелчком на кнопке ***Мастер диаграмм*** на стандартной панели инструментов
- Построение диаграмм состоит из нескольких этапов:
  1. ***Выбор типа диаграммы***. На этом этапе выбирают форму диаграммы.
     - *Тип* на вкладке *Стандартные* или *Нестандартные*
     - *Вид*



Построение диаграмм

2. ***Выбор данных***.

- Если данные образуют единый прямоугольный диапазон, то их удобно выбирать при помощи вкладки *Диапазон данных.*
  - Если данные не образуют единой группы, то информацию для отрисовки отдельных рядов данных задают на вкладке *Ряд.*



Построение диаграмм

3. ***Оформление диаграммы***.

- На вкладках оформления задаются:
  - название диаграммы,
  - подписи осей (вкладка *Заголовки*);
  - отображение и маркировка осей (вкладка *Оси*);
  - отображение сетки линий, параллельных осям координат (вкладка *Линии сетки*);
  - описание построенных графиков (вкладка *Легенда*);
  - отображение надписей, соответствующих отдельным элементам данных на графике (вкладка *Подписи данных*);
  - представление данных, использованных пи построении графика, в виде таблицы (вкладка *Таблица данных*).



Построение диаграмм

- ***Размещение диаграммы***.
  - Указывается следует ли использовать для размещения **отдельный** лист или один из **имеющихся**.



Построение диаграмм



	A	B	C	D
1	Месяцы	Доходы	Расходы	Остаток
2	Январь	10	5	5
3	Февраль	20	7	13
4	Март	25	20	5
5	Апрель	40	33	7
6	Май	30	35	-5
7	Июнь	25	20	5

Использование стандартных функций

- ***Функция*** в *EXCEL* определяется, как заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном порядке.
- *Стандартные* функции используются в электронных таблицах только в формулах.
- Вызов функции состоит в указании в формуле *имени функции*, после которого в скобках указывается *список параметров:*
  - **=СУММ(D2:D7)**
- Отдельные параметры разделяются в списке точкой с запятой.
  - **=СУММ(D2:D7;B2:B7;C2:C7)**
- В качестве параметра может использоваться число, адрес ячейки или произвольное выражение, для вычисления которого также могут использоваться функции.

Использование Мастера функций

- **Мастер функций** облегчает ввод и выбор нужной функции.
  - В списке **Категория** выбирается категория, к которой относится функция
  - в списке **Функция** – конкретная функция данной категории.
- Вызов мастера функций происходит с помощью специальной пиктограммы на панели инструментов.





Операции по обработке данных в электронных таблицах

- **Сортировка** – это упорядочение данных по возрастанию или убыванию.
- Для выполнения сортировки нужно выполнить следующие действия:
  - Выбрать в таблице какую-либо непустую ячейку.
  - Выполнить команду **Данные - Сортировка**. На экране появиться диалоговое окно *Сортировка диапазона*.
  - В списке *Сортировать* указать поле, по которому будет сортироваться таблица.
  - Если выбран переключатель *Идентифицировать поля по подписям (первая строка диапазона)*, то в выпадающем списке будут приведены названия столбцов, содержащиеся в строке1. Если же отмечена опция *Идентифицировать поля по обозначениям столбцов листа*, то первая строка рассматривается как обыкновенная запись, а не как ряд имен полей. В этом случае в выпадающем списке названия столбцов будут приведены в следующем виде: Столбец А, Столбец В, Столбец С и т.д.
  - Выбрать порядок сортировки: по возрастанию или по убыванию. Для сортировки сразу по нескольким полям используются списки *Затем по* и *В последнюю очередь*, *по*. Нужно указать в них поля, по которым нужно будет упорядочивать данные, если значения предыдущих полей совпадут.
  - Щелкните на кнопке ОК, чтобы отсортировать данные в указанном порядке.
- Быстро отсортировать данные можно с помощью кнопок *на панели инструментов*
  - *Сортировка по возрастанию,* чтобы отсортировать значения в возрастающем порядке или
  - *Сортировка по убыванию*, чтобы отсортировать значения в убывающем порядке.

Сортировка данных



Фильтрация данных

- **Фильтрация** списка - вывод на экран только тех записей (строк), которые отвечают определенному критерию (условию)



Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.