

Учебный проект по теме:

Свойства степени с натуральным показателем

**Работу выполнили
ученики 7 к класса
МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева»
Перекальский Андрей
Яковлев Владислав
Николаев Александр
Руководитель проекта
Перекальская Л.А.**

Основополагающий вопрос:

- ▣ Необходимость использования темы «Степень с натуральным показателем»

Проблемный вопрос:

- ▣ Целесообразность изучения темы.
- ▣ Необходимость изучения свойств степени с натуральным показателем при подготовке к экзаменам.

Методические цели и задачи:

- ▣ Систематизировать полученные знания.
- ▣ Уметь излагать информацию в доступной, понятной форме.
- ▣ Использовать теоретические знания на практике.

Повторим!

ПОВТОРИМ!

- Сформулируйте определение степени числа с натуральным показателем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- - ▣ **Степенью числа a с натуральным показателем n , большим 1 , называется произведение n множителей, каждый из которых равен a :**

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}}$$

- ▣ **Степенью числа a с показателем 1 называется само число a : $a^1 = a$**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

a^n

показатель степени

основание степени

СТЕПЕНЬ

ВОПРОС


- Сформулируйте свойство умножения степеней с одинаковыми основаниями.

УМНОЖЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ С ОДИНАКОВЫМИ ОСНОВАНИЯМИ

Для любого
числа a и
произвольн
ых
натуральны

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$



При умножении
степеней с
одинаковыми
основаниями
основание
оставляют
прежним, а
показатели



складывают

ВОПРОС

- Сформулируйте свойство деления степеней с одинаковыми основаниями.

ДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ С


ОДИНАКОВЫМИ ОСНОВАНИЯМИ

Для любого
числа $a \neq 0$ и
произвольных
натуральных
чисел m и n ,

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

При делении
степеней с
одинаковыми
основаниями
основание
оставляют
прежним, а из
показателя
делимого




ВОПРОС

- Сформулируйте свойство возведения степени в степень .

ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ СТЕПЕНИ

Для любого
числа a и
произвольн
ых
натуральны
х чисел m и n

$$(a^m)^n = a^{mn}$$



При возведении
степени в степень
основание
оставляют
прежним, а
показатели
перемножают



ВОПРОС

- Сформулируйте свойство возведения дроби в степень.


ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ ДРОБИ

Для любых чисел a и $b \neq 0$ и произвольного натурального

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

При возведении в степень дроби возводят в эту степень числитель и знаменатель дроби



ВОПРОС

- Сформулируйте свойство возведения в степень произведения.


ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Для любых
чисел a и b и
произвольн
ого
натуральног

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

При возведении в
степень
произведения
возводят в эту
степень каждый
множитель и
результаты
перемножа



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

$$a^2 \cdot a^3; \quad a^{10} \cdot a^{15}; \quad a^6 \cdot a^4; \quad a^{12} \cdot a^5.$$

$$a^6 : a^4; \quad a^{10} : a^3; \quad a^6 : a^0; \quad a^{11} : a.$$

$$(a^2)^2; \quad (a^3)^3; \quad (a^4)^5; \quad (a^0)^2.$$

$$(2a^2)^2; \quad (-2a^3)^3; \quad (3a^4)^2; \quad (-2a^2b)^4;$$

$$2^2 \times 5^2; (2 \times 3)^2; 3^3 \times 1^3; 3^2 \times 2^2;$$

$$\frac{4^6}{2^6}; \frac{20^2}{4^2}; \frac{9^4}{3^4}; \frac{15^3}{5^3}$$

ЗАДАНИЕ


ПРЕДСТАВЬТЕ 64 В ВИДЕ СТЕПЕНИ С ОСНОВАНИЕМ 2; -2; -8.

КУБ КАКОГО ЧИСЛА РАВЕН 64?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЕЩЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 64 В ВИДЕ СТЕПЕНИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ?

ЕСЛИ ДА, ТО НАЗОВИТЕ ЕГО.

a)



ЗАДАНИЕ

б) Представьте a в степени 7 в виде произведения двух степеней с основанием a всеми возможными способами.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПАУЗА

1) Вычислите : а) $\frac{49^4 \cdot 7^5}{7^{12}}$; б) $\frac{2^5 \cdot 8}{4^3}$; в) $\frac{5^6 \cdot 125}{25^4}$.

2) Вычислите значение выражения при заданном значении x

$125 - x^4$ при $x = -2$.

3) Найти значение выражения

$81 \cdot (1/3)^4 - 0,05 \cdot (-10)^2$.

ЗАДАЧА

- На покраску куба затратили 40 грамм краски. Хватит ли 350 грамм краски, чтобы покрасить куб, ребро которого в три раза больше?

ТЕСТ

Вариант 1

1) Вычислить $\frac{7^9 \cdot 7^5}{7^{12}}$

а) 49 б) 7 в) 14

2) Упростить $(a^4)^6 : (a^3)^3$

а) a б) a^{12} в) a^{15}

3) При каком x выполняется

равенство $5^6 \cdot 5x = 5^{10}$

а) 125 б) 25 в) 4

Вариант 2

1) Вычислить $\frac{5^{16} \cdot 5^4}{5^{18}}$

а) 5 б) 25 в) 10

2) Упростить $(x^4)^3 : (x^3)^2$

а) x б) x^6 в) a^{18}

3) При каком x выполняется

равенство $10x : 10^2 = 10$

а) 100 б) 10 в) 1000

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Вариант 1

1. а)
2. б)
3. а)

Вариант 2

1. б)
2. б)
3. а)

ВЫВОД:

Тема «Степень с натуральным показателем» необходима при изучении математики. Умение выполнять применение свойств степени с натуральным показателем необходима для подготовки к экзаменам.

ЛИТЕРАТУРА

- Алгебра 7 класс. Часть 1. Учебник. Часть 2. Задачник, А.Г. Мордкович, 2009 г.
- Гришина И.В. Математика (алгебра). 7 класс. Тесты. Саратов: Лицей, 2011 г.
- Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. В. А. Гусев, 2003 г.
- Уроки математики Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа. 7 класс

Спасибо за урок