





Математик

а


Решение простейших тригонометрических неравенств

*Подготовила К.Ю. Чахмасазян,
учитель МБОУ СОШ №5
города-курорта Анапы*



$$\begin{array}{r} 2500 \\ \times 42 \\ \hline 210 \\ + 84 \\ \hline 105000 \end{array}$$

- $2 \times 2 = 4$
- $3 \times 3 = 9$
- $4 \times 4 = 16$
- $5 \times 5 = 25$
- $6 \times 6 = 36$
- $7 \times 7 = 49$
- $8 \times 8 = 64$
- $9 \times 9 = 81$



$$\frac{a}{A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$


$$\sin 90^\circ = 1$$



$$\begin{cases} y = \sin 90 \\ x = 25y + 45 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 1 \\ x = 25 + 45 \\ \hline x = 70 \end{cases}$$

$$(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$$



Тригонометрические неравенства

Решим неравенство:

$$\sin x \geq \frac{1}{2}$$

$$\sin x \geq \frac{1}{2}$$

Решением уравнения

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

являются $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$, и $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$

которые соответствуют точкам на единичной окружности с ординатой, равной 0,5


Решением неравенства

$$\sin x \geq \frac{1}{2}$$

будут все точки единичной числовой окружности, у которых ордината больше

$$\frac{1}{2}$$


$$x = \left[\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$$



$$\sin x \geq \frac{1}{2}$$

Рассмотрим функцию

$$y = \sin x$$




$$x = \left[\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$$

Рассмотрим неравенство :


$$\sin x \leq \frac{1}{2}$$

$$\sin x \leq \frac{1}{2}$$




$$x = \left[-\frac{7\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x \leq \frac{1}{2}$$




$$x = \left[-\frac{7\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos x \geq \frac{1}{2}$$




$$x = \left[-\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos x \leq \frac{1}{2}$$



$$x = \left[\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{5\pi}{3} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{tg} x \leq a$$



$$x = \left[-\frac{\pi}{2} + \pi n; \arctg a + \pi n \right], n \in \mathbb{Z}$$