



МЕНИНГОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ

Подготовила Небеская Анастасия
Учащаяся 402 «МДД» группы


МЕНИНГИТ — ГНОЙНОЕ ИЛИ
СЕРОЗНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
ОБОЛОЧЕК ГОЛОВНОГО МОЗГА И
СПИННОГО МОЗГА,
ВЫЗЫВАЕМОЕ БАКТЕРИЯМИ,
ВИРУСАМИ И ДРУГИМИ
ПРИЧИНАМИ. ВОЗНИКАЕТ КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ КАК
ОСЛОЖНЕНИЕ ДРУГОГО



62



НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ СИМПТОМЫ
МЕНИНГИТА — ГОЛОВНАЯ БОЛЬ,
РИГИДНОСТЬ ШЕИ ОДНОВРЕМЕННО
С ЛИХОРАДКОЙ, ИЗМЕНЁННЫМ
СОСТОЯНИЕМ СОЗНАНИЯ И
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К СВЕТУ
(ФОТОФОБИЯ) ИЛИ ЗВУКУ. ИНОГДА,
ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ, МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
СИМПТОМЫ, ТАКИЕ КАК
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И
СОНЛИВОСТЬ.



119

Менингококковый менингит. Характерная поза больного.



Менингококковый менингит



Геморрагическая сыпь и характерная «молочная» кожа



Симптом Брудзинского и ригидность затылочных мышц



Симптом Кернига

Инфекционные болезни. Детские кожные-венерические инфекции



□ Если во время болезни есть сыпь, она может указывать на вероятную причину болезни, к примеру, при менингите, вызванном менингококками, имеются характерные кожные высыпания







ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА







Рис. 3.36. Чистая культура *N. meningitidis*. Окраска по Граму



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**