


*Департамент здравоохранения города Москвы
ГБОУ СПО
Медицинский колледж №4*



Сбор информации у пациента с сердечной патологией.



Выполнила: Тямина И.И. 301 гр.



При болезнях органов кровообращения больные предъявляют разнообразные жалобы, не являющиеся характерными для какого-либо определенного заболевания.



БЪЛГАРИЯ

При заболявания на органите на кръвообращението наблюдават се редица характерни симптоми: перебои, болки в областта на сърцето, одышка, удушье, отекване, цианоз и много други симптоми.



Цианоз


Цианоз

Сердцебиение.

Сердцебиение - ощущение учащенных и (или) усиленных сокращений сердца при аритмиях сердца, неврозах и др. заболеваниях; у здоровых - при резком физическом напряжении, волнении и т. п. Не всегда сопровождается тахикардией.




Причины возникновения сердцебиений могут быть самые разнообразные:

- * изменение частоты синусового ритма в результате волнения, тревоги, лихорадки; * появление внеочередных сердечных сокращений – экстрасистолии;**
 - * эндокринологические нарушения;**
 - * другие нарушения ритма – мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия; анемия;**
 - * побочное действие лекарств, наркотиков и др.**
- 

Сердцебиение может возникнуть при:

- физических нагрузках.**
- сильных волнениях.**
- высокой температуре тела можно ощущать сердцебиение.**




Перебои

Перебои - это ощущение неритмичной работы сердца (аритмия) в виде чувства замирания, остановки, короткого сильного удара и прочее.

Перебои могут быть:

- 1) Единичными
- 2) Более длительными по времени (даже постоянными).



Причиной перебоев являются различные нарушения сердечного ритма:

- 1) Экстрасистолы (внеочередные сокращения сердца)
- 2) Мерцательная аритмия (неритмичная работа сердца в следствии того , что предсердия теряют способность к ритмичному сокращению).
- 3) Различные виды нарушения функций проводящей системы и изменения в сердечной мышце.



Боли в области сердца.

Причина: недостаток кровоснабжения в сердечной мышце.

Локализация : чаще всего за грудиной (реже в области сердца), купируются после остановки движения , приема нитроглицерина.

Характер : острые, ноющие, давящие, сжимающие, чувство тяжести и дискомфорта и др.



Одышка.

Одышка – тягостное ощущение нехватки воздуха.

Причины:

- 1) Снижение сократительной функции сердца.
- 2) Застой крови в сосудах малого круга кровообращения.



Отеки.

Отеки – характерный признак сердечной недостаточности, а более точно – правожелудочковой недостаточности.

Отеки при сердечной недостаточности имеют ряд характерных черт:

1) На нижних конечностях (лодыжки, стопы, голени) т.е в наибольшем удалении от сердца.



Если больной лежит ,то отеки впервые появляются на крестце и пояснице . При дальнейшем ослаблении работы сердца жидкость скапливается в полостях (плевральных и брюшной).



Цианоз.

Цианоз - это синюшное окрашивание губ, кончика носа, пальцев рук и ног.



Цианоз

Цианоз

Синюшное окрашивание объясняется просвечиванием через кожу крови, содержащий большое количество восстановленного гемоглобина.

А так же к жалобам относится:

- 1) Кашель
- 2) Тахикардия
- 3) Кровохаркивание и др.

