

Урок ОБЖ в 9
классе.

Тема: «Болезни,
передающиеся
половым
путём».



1 ДЕКАБРЯ

**ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ**

Автор:
Бельтюкова Ирина
Аркадьевна
учитель ОБЖ
МКОУ ООШ с.Белая

ЧТО ТАКОЕ

ВИЧ ?

ЦЕЛИ УРОКА:

- Узнать информацию о ВИЧ/СПИДе;
- Выяснить степень опасности ВИЧ/СПИДа;
- Узнать пути передачи ВИЧ в организм человека;
- Узнать меры по профилактике ВИЧ/СПИДа;
- Показать взаимосвязь стиля поведения подростков с риском заболевания ВИЧ/ СПИДом.


ВИЧ -

вирус иммунодефицита человека, который поражает клетки защиты ВИЧ, который появился давно в результате мутации, но не распространялся широко ввиду изоляции его среди ограниченного контингента жителей Центральной Африки.

В истории медицины еще не было инфекции, которая бы одновременно охватила пять континентов и имела постоянную тенденцию к росту. По расчетам, в мире сегодня насчитывается 30,6 миллиона взрослых и детей, зараженных ВИЧ и больных СПИДом.

ВИЧ поражает именно те клетки человеческого организма, которые призваны бороться с инфекцией — клетки иммунной системы. Они играют ключевую роль в работе защитных механизмов, мобилизуя компоненты иммунной системы, задача которых — атаковать и уничтожать болезнетворные микроорганизмы.

— лимфоциты.



СПИД -

- синдром приобретенного иммунодефицита. Состояние глубочайшего иммунодефицита, развивающееся в результате действия на иммунную систему вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Впервые болезнь зарегистрирована и описана в 1981 году в США. Первые наблюдения касались группы молодых мужчин, у которых на фоне развивающегося иммунодефицита неизвестной этиологии возникали пневмония, грибковые поражения кожи, слизистых оболочек, развивались истощение, поносы, злокачественные опухоли. Указанные болезни не поддавались лечению и заканчивались смертью больных.



СПИД – это последняя стадия заболевания.

Обычно она длится от нескольких месяцев до 2 - 3 лет. Вот наиболее распространенные последствия развития у человека СПИДа:

- постоянно плохое самочувствие;**
- истощение, повреждение кожи (саркома Капоши);**
- нарушение зрения и деятельности мозга;**
- полная или частичная потеря способности к самообеспечению (потребность в уходе).**

Первоначально странная болезнь получила название «болезнь гомосексуалистов», но вскоре появился другой термин — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), так как подобные состояния стали регистрироваться не только у гомосексуалистов, но и у женщин, детей, пациентов, которым была перелита кровь. Возникло предположение, что данный синдром является инфекционной болезнью, распространяющейся половым путем, при операциях, уколах, переливании крови (парентерально).



Пути заражения:

1. Три четверти всех случаев ВИЧ-инфекции в мире обусловлены половыми контактами, и большую их часть составляют гетеросексуальные контакты, то есть контакты между женщинами и мужчинами.



2. Многократное использование медицинских игл и шприцев также может приводить к передаче малых количеств крови от одного человека другому и, следовательно, к заражению ВИЧ. Таким образом вирус распространяется среди наркоманов, пользующихся общим шприцем.

3. Многократное использование игл без промежуточной стерилизации все еще представляет опасность заражения в медицинских учреждениях.

4. Возможна передача ВИЧ при попадании инфицированной крови в ранку на теле незараженного человека



5. В последнее время в молодежной среде стало модным делать татуировки. Через многократно используемые иглы для «тату» также возможна передача ВИЧ.



6. Передача вируса от матери к ребенку.



Как отличить заражённого человека?

Внешних отличий у таких людей не бывает. Определить заражённого можно только проведя специальный анализ крови.



Многочисленные исследования доказали, что ВИЧ не передается при повседневных контактах, прикосновениях или поцелуях, через пищу и воду, через воздух, при пользовании общей посудой, через рукопожатие, через спортивные предметы, при купании в бассейне, при уходе за больным, а также кровососущими насекомыми.



ПОСЛЕДСТВИЯ:





vasi.net



Бородавк
и-
«убийцы».





**СПИД –это опасное и коварное
заболевание, распространяется
из-за нашего невежества, а так же
нежелания изменить нормы
своего поведения!**

