

ОБМОРОЖЕНИЕ

Презентация к уроку ОБЖ в 5 классе Автор Борисова И.И



ОБМОРОЖЕНИЕ

Обморожение наступает в результате различных причин. Основные из них это внешние воздействия. Холодный ветер, низкая температура, неудовлетворительное состояние больного или длительная болезнь, так же сопутствуют обморожению такие факторы как большая потеря крови, алкогольное и наркотическое опьянение.



РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО СТЕПЕНЕЙ ОБМОРОЖЕНИЯ.

При первой степени наблюдаются обратимые изменения кровообращения, пораженные ткани краснеют, значительно снижается чувствительность.



ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

полным отмиранием наружных кожных покровов. Наблюдается багровосиняя окраска, пораженные ткани быстро отекают. Возможно образование пузырей с белой жидкостью внутри.



ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ ОБМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

полным омертвением слоев тканей находящихся в зоне поражения на разную глубину. Сначала появляются пузыри содержащие жидкость тёмно-красного цвета. Около пораженного участка кожи появляется воспаление

Если степень обморожения невысока (Істепень), и поражены нос или уши, согревать пострадавшего можно с помощью рук и тёплых грелок. НЕ стоит сильно растирать пораженные части тела, поскольку определить степень отморожения неопытным взглядом бывает сложно и это может привести к тромбозу сосудов и углублению повреждения тканей.

ОБМОРОЖЕНИЕ

Растирать обмороженное место чем-либо, особенно снегом, погружать пораженную конечность в теплую воду, а также смазывать жиром и мазями НЕЛЬЗЯ! Разрешается только отогревать обмороженное место теплом рук или делать легкий массаж от периферии к туловищу.

Массировать можно руками или куском мягкой ткани до появления розовой окраски кожи.

На обмороженный участок тела наложить стерильную повязку или спиртовой компресс. Укрыть пораженное место теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялом, теплой одеждой. Следует дать пострадавшему 1-2 таблетки аспирина или анальгина, а также горячий чай, кофе.

СИМПТОМЫ

І степени Кожа бледная, отечная, потеря чувствительности;

П степени

Омертвение поверхностных слоев кожи; пузыри, наполненные прозрачной жидкостью;

III степени

Омертвение всех слоев кожи и мягких тканей на различную глубину; пузыри наполнены темнокрасной или бурой жидкостью;

IV степени

Омертвение всех тканей и кости; пузыри с черной жидкостью

ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБМОРОЖЕНИЯХ НЕОБХОДИМА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ







Расскажи о своих действиях в конкретной ситуации:

1. На улице температура воздуха -25 градусов. Ты пошёл вместе с другом на каток. Вдруг заметил, что у друга появилось на щеке белое пятнышко. Твои действия.

2.Ты утром ушёл в школу. Неожиданно столбик термометра начал падать, и когда ты пошёл домой, на улице было около тридцати мороза. Ключей от квартиры у тебя не оказалось. Твои действия.

ОПРЕДЕЛИТЕ, НА КАКОМ РИСУНКЕ 1 СТЕПЕНЬ

ОБМОРОЖЕНИЯ!



