

Развитие ребенка после рождения



| Периоды | | Возраст | Характеристика |
|----------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Новорожденный | | 1-10 дней | Вскармливание ребенка молозивом |
| Грудной возраст | | 10 дн. - 1 год | Вскармливание молоком. Рост увеличивается в 1,5 раза, масса - в 3 раза. В 6 месяцев прорезываются молочные зубы. |
| Раннее детство | | 1-3 года | В 2 года заканчивается прорезывание молочных зубов. |
| Первое детство | | 4-7 лет | В 6 лет появляются первые постоянные зубы. |
| Второе детство | | М.: 8-12 лет Д.: 8-11 лет | Появляются половые различия, рост увеличивается в длину, начинают развиваться вторичные половые признаки. |
| Подростковый возраст | | М.: 13-16 лет Д.: 12-15 лет | Половое созревание, вторичные половые признаки. Скачок роста - пубертатный скачок. |
| Юношеский возраст | | М.: 17-21 год Д.: 16-20 лет | Завершается процесс роста и формирование организма. |
| Зрелый возраст | I период | М.: 22-35 лет Д.: 21-35 лет | Форма и строение тел остаются практически неизменными (постоянными). |
| | II период | М.: 35-60 лет Д.: 35-55 лет | |
| Пожилой возраст | | М.: 61-74 года Д.: 56-74 года | Масса и длина тела уменьшаются за счет атрофических изменений в тканях и уменьшения в них воды. |
| Старческий возраст | | 75-90 лет | Изменение длины и массы тела, его старение. |
| Долгожители | | 90 лет и более | Геронтология - наука об особенностях строения и жизнедеятельности организма пожилых и старых людей. |

Типы телосложения

- *астенический* (слабое развитие жира, преобладание длины тела, стройность, легкость)
- *нормостенический* (усредненные параметры)
- *гиперстенический* (преобладание поперечных размеров, упитанность, не высокий рост)



Половое созревание - период, когда организм становится способным к половому размножению



Половое созревание

мальчиков

I этап (9-13 лет)

Увеличение выделения гормонов гипофиза

Увеличение массы семенников

Увеличение наружных половых органов

Начинают созревать сперматозоиды

Выработка мужских половых гормонов

Появление II половых признаков

Появление волос на лобке, в подмышечных впадинах, на лице

Быстрый рост скелета и мышц (плечи расширяются, таз узкий)

Увеличение и изменение хрящей гортани (голос "ломается")

Усиление секреции кожных желез (появление угрей)

Половое созревание

мальчиков

II этап (13-18 лет)

Уменьшается
толщина
подкожного
жирового
слоя

Созревание
сперматозоидов
(появление
поллюций)

Дальнейшее
развитие II
половых
признаков

Дальнейшее
увеличение
наружных
половых
органов

Половое созревание девочек

I этап (8-12 лет)

Увеличение выделения гормонов гипофиза

Увеличение массы яичников

Увеличение наружных половых органов

Выработка женских половых гормонов

Появление II половых признаков

Появление волос на лобке, в подмышечных впадинах

Быстрый рост скелета и мышц (плечи узкие, таз широкий)

Появление молочных желез

Усиление секреции кожных желез (появление угрей)

Половое созревание девочек

II этап (12-17 лет)

Равномерно
увеличивается
подкожный
жировой слой

Созревание
яйцеклеток
(появление
менструаций)

Дальнейшее
развитие II
половых
признаков

Дальнейшее
увеличение
наружных
половых
органов

Характер - совокупность устойчивых черт личности, которые складываются в процессе воспитания, деятельности, общения с людьми и обуславливают типичное для данного человека поведение.

ХАРАКТЕР

Интроверт
(погружены в себя)

Экстраверт
(открыты, общительны)



