

**Лекарственные растения  
Республики Коми**

**Анастасия  
Хапугина**

**Гимназия №2**

**Инта**



**В Республике  
Коми  
произрастает  
около 100 видов  
лекарственных  
растений**





# Багульник болотный



**Трава багульника  
болотного используется  
в медицине в течение  
последних двух веков,  
особенно широко в  
Германии и Швеции. В  
конце XIX века  
растение стало  
применяться в России.**



# Семейство вересковые

**Народные названия:**

**лесной розмарин,**

**болотная одурь,**

**ГОЛОВОЛОМ, КЛОПОВНИК,**

**гушатник, багун.**



## **Описание.**

**Вечнозеленый очень пахучий кустарник высотой 50—125 см. Стебли лежачие, с многочисленными ветвями и рыжевато-бурым опушением. Цветки белые, собраны на концах веточек в зонтиковидные кисти. Чашечка маленькая, венчик из пяти свободных лепестков. Плод— продолговатая коробочка. Цветет в мае — июле, плодоносит в июле — августе.**







u-lekar.ru



**Географическое распространение.** Широко распространен в лесной и тундровой зоне Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока.

**Используемые органы:**

листья и молодые веточки, собираемые в августе — сентябре.





## Применение.

Препараты багульника оказывают отхаркивающее, бактерицидное, противокашлевое и противоаллергическое действие. Показаны при остром и хроническом бронхитах, бронхиальной астме, коклюше.

В народной медицине водный настой травы багульника применяли при туберкулезе легких, ревматизме, подагре, золотухе.



**Растение слабоядовито.  
Неправильная дозировка может  
вызвать воспаление слизистой  
оболочки желудочно-кишечного  
тракта. Используется в  
гомеопатии для лечения  
заболеваний суставов и  
остеохондрозов.  
Листья растения в быту можно  
использовать как хорошее  
средство против моли, мух.**



**При заготовке, сушке и упаковке** следует соблюдать осторожность, так как растение ядовито и обладает сильным запахом, вызывающим тошноту, головокружение, головную боль.





**Спасибо за внимание!**

