


РУЧНЫЕ СТЕЖКИ

Бовырина Ирина
Станиславовна
учитель
технологии



lovemade.ru



Инструменты и приспособления для выполнения ручных швейных работ



Стежок - Это законченный процесс
перейлечения ниток на ткани.

Строчка - Это ряд повторяющихся
стёжков на ткани


Длина стежка - Это расстояние между
одинаковыми проколами
иглы.

Сметочный стежок

Сметочные стежки

применяют главным образом для временного скрепления деталей.

Кроме того, ими могут намечаться на ткани контурные линии деталей, контрольные метки и др. Длина стежков зависит от назначения сметочной строчки и составляет от 0,75 до 2,0см



Обметочный стежок


Обметочный шов предохраняет срезы деталей от осыпания. Бывает нескольких видов. Косой, крестообразный и петельный (рис.). Срезы обрабатываются в сыпучих тканях. Игла вводится сверху вниз, нитка предыдущего стежка лежит под иглой. Строчка прокладывается слева направо. Плотность шва — 2—3 стежка длиной 0,4 — 0,6 см на 1 см ткани.



Копировальный стежок


Копировальные стежки – “силки” используют для перевода контуров деталей на другой слой ткани

При прокладывании стежков их нитки не затягиваются, образуя небольшие петли высотой 1-1,5см., затем детали края раздвигают, силки растягивают и разрезают, получая контур выкройки на обеих деталях.



Стачной шов

Стачной шов (рис.) напоминает машинную строчку и применяется для постоянного соединения двух деталей, когда ее выполнение затруднено или когда требуется получить шов повышенной растяжимости. Промежутка между стежками нет. Шьется сверху вниз. Расстояние между входом и выходом иглы 0,1 — 0,7 см. Укол делается в место выхода предыдущего стежка.



Тамбурный стежок

Шов цепочкой представляет собой ряд петель, выходящих одна из другой.


Положение иглы при шитье шва цепочкой – кончик иглы всегда движется «**на себя**».

1. Иглу с ниткой выводим на лицевую сторону.

2. Кладём нитку петлёй и придерживаем её большим пальцем левой руки.

3. Вводим иглу с лица на изнанку в место предыдущего прокола (т.е. откуда выходит рабочая нить).

4. Направляем иглу вниз на 3-4 нитки и прокалываем с изнанки на лицо так, чтобы игла оказалась над петлёй.



Спасибо

за внимание!

