Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона:



$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2}{m}$$

Виды физических взаимодействий



Силы в механике:

Сила упругости

Сила гравитационная

Сила трения

Сила гравитационная:







сила тяготения **сила тяжести**

гравитационное взаимодействие

Сила упругости:



сила упругости



сила реакции опоры



сила натяжения подвеса



сила Архимеда

действие тела на опору или подвес



вес тела







электромагнитное взаимодействие

Сила трения





$$\sum \vec{F}_{упр} = \vec{F}_{тр}$$

электромагнитное взаимодействие



трение покоя



трение скольжения



трение качения



трение сопротивления

В жидкостях и газах


V=0
N
Fтр
mg

$$\vec{0} = \vec{M}\vec{g} + \vec{F}_{упр}$$


N
a
mg



$$\vec{0} = \vec{M}\vec{g} + \vec{F}_{тр} + \vec{N}$$

Дан график проекции скорости движения тела. На каких участках графика равнодействующая сил, действующих на тело:

а) равна нулю; б) постоянна по модулю и направлена в сторону, противоположную скорости тела?



По графику Fx(t) определить характер движения тела.



Презентацию сделал ученик 9 информационно-технологического класса

Лазарев Константин