A close-up photograph of a water droplet falling into a pool of water. The droplet is captured mid-fall, just above the surface, creating a small splash. The water surface is covered in concentric ripples that reflect light, creating a colorful, iridescent effect. The background is a soft, out-of-focus gradient of colors, primarily greens and yellows.

Теория электролитической диссоциации

(обобщающий урок)

Сванте Аррениус

Шведский ученый, лауреат Нобелевской премии мира по химии в 1903 году.
Автор теории электролитической диссоциации в 1887 году.



19.02.1859 г. – 02.10.1927 г.

Основные положения

ТЭД


1. При растворении в воде электролиты диссоциируют (распадаются) на положи-тельные и отрицательные ионы.



2. Причиной диссоциации электролита в водном растворе является его гидра-тация, т.е. взаимодействие электролита с молекулами воды и разрыв химической связи в нем.

3. Под действием электрического тока положительно заряженные ионы (кати-оны) движутся к катоду, а отрицательно заряженные ионы(анионы) движутся к аноду.

Катод



Анод

Степень электролитической диссоциации

- Обозначается α (альфа)
- Измеряется в % (долях)

$$\alpha = \frac{N_d}{N_o}$$

- N_d - число частиц, распавшихся на ионы (диссоциированных)
- N_o - общее число частиц, введенных в раствор

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ

ЭЛЕКТРОЛИТЫ

СИЛЬНЫЕ

*кислоты: HNO_3 , H_2SO_4 ,
 HCl , HBr , HI , HClO_4 ;
щелочи: KOH , NaOH ,
 $\text{Ba}(\text{OH})_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$;
все растворимые соли*

СЛАБЫЕ

*кислоты: H_2S , H_2CO_3 ,
 H_2SiO_3 , H_3BO_3 , CH_3COOH ;
вода – H_2O ;
основания:
нерастворимые
в воде, NH_4OH*

Электролитическая диссоциация

Проверка
знаний:

Основные положения электролитической диссоциации сформулировал ученый

Вопрос 1

A
Д.И. Менделеев

B
С. Аррениус

Вопрос 2

Вопрос 3

Вопрос 4


Вопрос 5

C
М.В. Ломоносов

D
М. Фарадей

Электролиз


Электролиз — процесс, протекающий на электродах при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.



Электролиз

Электролиз является одним из способов промышленного получения алюминия, водорода, хлора, хлорорганических соединений, диоксида марганца и др. Большое количество металлов извлекаются из руд и подвергаются переработке с помощью электролиза.

Электролиз находит применение в очистке сточных вод.



Законы Фарадея

В 1832 году Фарадей установил, что масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна электрическому заряду q , прошедшему через электролит:

$$m = k \cdot q = k \cdot I \cdot t$$

Второй закон Фарадея :

$$m = \frac{M \cdot I \cdot \Delta t}{n \cdot F}$$



(22.09. 1791 — 25.08.1867)—английский физик, химик, основоположник учения об электромагнитном поле.

Луиджи Гальвани

Луиджи Гальвани (9.09.1737 — 4.12.1798) — итальянский врач и физик, один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве. Первым исследовал электрические явления при мышечном сокращении («животное электричество»). Обнаружил возникновение разности потенциалов при контакте разных видов металла и электролита.



Гальванический элемент


Гальванический элемент — химический источник электрического тока, названный в честь Луиджи Гальвани. Принцип действия гальванического элемента основан на взаимодействии двух металлов через электролит, приводящем к возникновению в замкнутой цепи электрического тока.



Багдадские батарейки

Багдадские батарейки - ряд артефактов, найденных на территории Месопотамии, которые датируются первыми столетиями нашей эры.

Когда археологи наткнулись на батарейки, то предположили, что это обычные глиняные горшки для хранения, но эта теория сразу же отпала, так как каждая из них содержала медный прут со следами кислотной коррозии. Багдадская батарейка, заполненная кислотой или щёлочью, могла создать электрический ток напряжением в один вольт.





Батареи, возможно, использовались, чтобы наносить гальваническое покрытие из золота на статуэтки и другие изделия. К примеру, в Багдадском музее имеются посеребренные вазы, датированные 2500 г. до н.э., серебро на вазы было нанесено электролитическим методом.





Багдадская батарея.




**Гальванический элемент.
19 век.**

Профессор Дж. Б. Перчински из Университета Северной Каролины создал точную копию «батарейки» и наполнил её пятипроцентным винным уксусом. Было зафиксировано напряжение в 0,5 вольта.




Реконструкция

Простейшая гальваническая ванна



Гальваника



Озеро смерти

ГОРЫ
ШЛАКА



This 2006 photo from the NASA Earth Observatory shows the Berkeley Pit and the surrounding area after the construction of the Horseshoe Bend Water Treatment Plant and after the resumption of mining at the Continental Pit.

Озеро Беркли-Пит

Медь, кислоты, цинк, мышьяк - самая ядо-витая часть таблицы Менделеева сосредо-точена в одном месте.



И это **Беркли Пит** — озеро, нахо-дящееся в большой яме старого медного рудника около города Бьютт, штат Монтана, США. Это озеро считается самым токсич-ным в мире.



С 1864 по 1982 год месторождение активно раз-рабатывалось, подземное пространство здесь повсюду прорезано тоннелями общей протя-жённостью 16 тысяч км. В 1955 на шахте на-чали открыто добывать руду и железо.

В 1982 году рудник перестал работать. Насосы, которые откачивали подземные воды демонти-ровали, и вскоре карьер затопило. Сегодня объём озера 150 млрд литров, каждый день ту-да ещё просачивается 10 млн. литров.

Что происходит в озере смерти?

При соприкосновении воды с срезами скальных пород в заброшенной шахте произошла цепь химических реакций, и при том что медной руды было слишком мало, чтобы окупить дальнейшую разработку месторождения, её оказалось достаточно, чтобы создать определённые экологические последствия.

В скальных породах в виде сульфидов лежат медь, железо, и другие металлы. В основном преобладает пирит (соединение серы и железа), вступающий в реакцию с кислородом и водой, в результате чего образуется серная кислота (H_2SO_4) и свободные ионы железа. От переизбытка высвобождаемого железа озеро имеет оранжевый оттенок.

Кроме того, ионы железа вступают в реакцию с другими сульфидами металлов, в результате чего из скальных пород в больших количествах высвобождается целый букет металлов: мышьяк (надо знать что это полуметалл), кадмий, свинец, магний, марганец и цинк.

A high-speed photograph of a water droplet falling into a pool of water. The droplet is suspended in mid-air, just above the surface, and is perfectly spherical. Below it, a smaller droplet is visible, and further down, the water surface is disturbed by a splash and concentric ripples. The background is a soft, out-of-focus gradient of green and yellow. The text "Благодарим за внимание!" is overlaid in the center of the image.

Благодарим за внимание!