

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ

Лекция по теме:


**«Обмен
липидов-2»**

Краснодар


2010





СТРОЕНИЕ ХИЛОМИКРОНА




Роль липопротеинлипазы




СИНТЕЗ ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛОВ В ПЕЧЕНИ И ЖИРОВОЙ ТКАНИ



В печени используется на синтез фосфолипидов



диацилглицерол




триацилглицерол

жировая ткань -
депонирование



печень - в составе ЛПОНП
выходят в кровь



МОБИЛИЗАЦИЯ ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ ОВ




триацилглицерол
(ТАГ)





диацилглицерол
(ДАГ)







диацилглицерол
(ДАГ)




моноацилглицерол
(МАГ)




глицерол

в кровь


РЕГУЛЯЦИЯ МОБИЛИЗАЦИИ НЕЙТРАЛЬНОГО ЖИРА




АКТИВАЦИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ




ТРАНСПОРТ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МИТОХОНДРИИ




ТРАНСПОРТ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МИТОХОНДРИИ



β-ОКИСЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ






β -окисление

гидролиз




3 АТФ




β -окисление

гидролиз



следующий цикл β -окисления

ОБЩАЯ СХЕМА ЦИКЛА β -ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ




ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИТОГ В-ОКИСЛЕНИЯ


энергетический выход = $\left[n/2 \cdot 12 + (n/2 - 1) \cdot 5 \right] - 1$, где

- **n** – количество С-атомов в жирной кислоте;
- **n/2** – количество молекул ацетил-КоА, образованных в процессе β-окисления;
- **12** – количество АТФ, синтезирующихся при окислении ацетил-КоА в ЦТК;
- **(n/2 – 1)** – количество циклов β-окисления;
- **5** – количество молекул АТФ, образованных в каждом цикле за счёт двух реакций дегидрирования;
- **1** – затрата 1 молекулы АТФ на активацию жирной кислоты


ОКИСЛЕНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ



ИСТОЧНИКИ АЦЕТИЛ-КоА



СТРОЕНИЕ ПАЛЬМИТОИЛСИНТЕТАЗЫ



A₁ - òðàí ñô áðàçà

A₂ - òðàí ñô áðàçà

A₃ - ñèí òàçà

A₄ - ðáä óêòàçà

A₅ - ãèä ðàòàçà

A₆ - ðáä óêòàçà


БИОСИНТЕЗ ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ




àöåò èë-Êî À-
 èàđáî êñèëàçà


êî ô áđî áí ò -
 áèî ò èí










Ацетоацетил-АПБ



3-Гидроксибутирил-АПБ



Дегидробутирил -АПБ




Бутирил-АПБ

Высшая жирная кислота с четным
числом углеродных атомов




СХЕМА БИОСИНТЕЗА ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ



Ацетил, связанный
с ферментом

и



Малонил, связанный
с ферментом



Конденсация

Восстановление

Дегидратация

Восстановление








СХЕМА БИОСИНТЕЗА ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ



СУММАРНОЕ УРАВНЕНИЕ БИОСИНТЕЗА ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ



РЕГУЛЯЦИЯ БИОСИНТЕЗА И ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ



фосфорилирование ацетил-КоА карбоксилазы приводит к снижению:





- скорости образования малонил-КоА;
- концентрации малонил-КоА в цитозоле,

поэтому в печени:


↓ синтез жирных кислот

↑ скорость β-окисления


Удлинение жирных кислот





БИОСИНТЕЗ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ



пальмитоил-КоА






пальмитоолеил-КоА




пальмитоолеиновая кислота
(пальмитоолеат)




СИНТЕЗ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ






3-aminobutyrate-3-lyase (EC 4.1.1.11)
(Aminobutyrate-3-lyase)

Reaction 1




Reaction 2

Reaction 3




Reaction 4



β-amino acid

Product 1




Reaction 5

Product 2



ОКИСЛЕНИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ

β -Гидроксибутират



Ацетоацетат



Ацетоацетил-КоА

Тиолаза

