


ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ: ЕСИНА В.А.

МОУ СОШ № 3 г. ПУЩИНО



Общие сведения

- Как утверждают ученые, жизнь на Земле возникла в водной среде. Все живые организмы почти на $2/3$ состоят из воды. Качество жизни людей напрямую связано с запасами пресной воды, которые составляют лишь 2,5% от общего количества воды на Земле.
 - По данным ООН, 1.1 Млрд. человек испытывает нехватку питьевой воды.
 - Политики утверждают, что 21 Век будет веком войн за пресную воду.
 - Основными приоритетами ЮНЕСКО в ДОУР (Десятилетие ООН по Образованию в интересах Устойчивого Развития) названы образование для всех, грамотность и водные ресурсы.
 - Вопрос заключается не только в наличии пресной воды, но и в её качестве, безопасности для потребления.
-



Качество питьевой воды

Качество питьевой воды оценивается по 175 показателям.

Питьевая вода в г. Пущино удовлетворяет большинству этих показателей, кроме общей жесткости воды.



Жесткость воды

1. Карбонатная, или *временная*
 2. Некарбонатная, или *постоянная*
 3. Общая жесткость
-




Карбонатная, или временная жесткость



Обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния.

Её можно устранить следующими способами:

1. Кипячением



2. Действием известкового молока или соды







Некарбонатная, или постоянная жесткость

Обусловлена присутствием сульфатов и хлоридов кальция и магния.


Её можно устранить действием соды:





Общая жёсткость

Общая жесткость воды – это сумма карбонатной и некарбонатной жесткости.




Сравнение разных систем выражения общей жесткости воды


Директивная ПДК для
районов с залеганием
известковых пород

Оптимальный
физиологический
уровень

мгэкв / л




мм / л



Вредные воздействие высокого уровня общей жесткости воды:

1. Накопление солей в организме
 2. Заболевание суставов
 3. Образованию камней в почках, желчном и мочевом пузырях.
 4. Образование накипи на нагревательных элементах в бытовой технике и промышленном оборудовании, что приводит к повышенному износу преждевременному выходу из строя.
 5. Засорение трубопроводов отопления и водоснабжения
 6. Ухудшение вкуса пищи, приготовленной на жесткой воде.
-



Способы снижения общей жесткости воды.

БЫТОВЫЕ

1. Кипячение
2. Фильтрование
3. Вымораживание
4. Добавление умягчителей

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

1. Добавление кальцинированной соды (Na_2CO_3)

Кипячение

Снижение жесткости примерно на 30 - 40%





Вымораживание



Вымораживание снижает общую жесткость на 70-80%




Фильтрация

Фильтрация воды бытовым фильтром «Барьер-6» снижает общую жесткость до 80%.



Что такое бытовой фильтр?



Внутри картриджа фильтра содержится смесь из активированного угля (черные частицы) и катионообменники (гранулы смолы белого цвета).

Уголь адсорбирует вредные органические вещества и хлориды.

Катионообменники снижают общую жесткость.

Добавление умягчителей

1



2






3




4



Действие комплексообразующих ионитов (полифосфатов натрия):






Эффективность снижения общей жесткости умягчителями.

| | Контроль (водопроводная вода) | Кальцинированная сода | «Colgoclin» | «Calgon» | «Scumvon» |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|
| Общая жесткость в мг экв/л | 8 | 7,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| Снижение общей жесткости в % | - | 6 | 100 | 100 | 56,25 |

Эффективность снижения общей жесткости достигает 100%.

Следует помнить, что все умягчители предназначены для снижения общей жесткости воды в стиральных машинах. Эту воду нельзя пить.



Спасибо за внимание!