An aerial photograph of a wide river, likely the Volga, with a city skyline visible in the distance under a clear blue sky. The text is overlaid on the lower half of the image.

**« ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ »**

Загрязнение атмосферы-...

...это проникновение в атмосферный воздух новых нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение в естественной среде многолетней концентрации этих веществ.



Основные загрязнители атмосферного воздуха:

- Оксид углерода

- Оксиды азота

- Диоксид серы


- Углеводороды

- Альдегиды

- Тяжёлые металлы

- Аммиак

Выбросы веществ в атмосферу



ЗАКОН «О ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ»



СМОГ



- *Смог-это туман, смешанный с пылью, сажей и ядовитыми газами.*
- *Смог оказывает влияние на отражающую способность Земли*
- *Частицы пыли сокращают доступ ультрафиолетовой радиации и образуют избыточное количество паров воды.*
- *Всё это увеличивает отражающую способность атмосферы и приводит к похолоданию климата.*



Что такое угарный газ?


- Угарный газ (оксид углерода (II)) — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха. Химическая формула — CO .
- Угарный газ — один из наиболее распространенных отравляющих газов в природе, загрязняющих окружающую среду.
- Главным источником CO является неполное сгорание ископаемого топлива, особенно угля. Выхлопные газы служат одним из главных источников образования CO в окружающей среде.





Пиromеталлургия - получение металлов и сплавов под действием высоких температур.

Восстановление металлов угарным газом:



Физиологическое действие угарного газа на организм.

Угарный газ очень ядовит. Первыми признаками острого отравления СО являются головная боль и головокружение, в дальнейшем наступает потеря сознания.


Основным противоядием при отравлении СО служит свежий воздух. Полезно также кратковременное вдыхание паров нашатырного спирта.



Оксид углерода (IV)


Углекислый газ

- Газ без цвета и запаха.
- Это кислотный оксид, ему соответствует двухосновная угольная кислота.
- Растворение оксида углерода (IV) — обратимый процесс, в результате которого образуется угольная кислота.




Что такое парниковый эффект?

Это предполагаемое потепление климата, в результате накопления в атмосфере "парниковых газов", пропускающих кратковременные солнечные лучи и препятствующие тепловому, длинноволновому излучению с поверхности Земли.



Применение углекислого газа



SO₂ оксид серы(IV) Сернистый газ



Физические свойства

SO₂

- газ
- бесцветный
- запах резкий, удушливый
- $t_{кип} = -10^{\circ}\text{C}$

Химические свойства

SO₂


- Кислотный оксид
- Обладает всеми свойствами кислотных оксидов
- Слабая сернистая кислота
 $\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3$

Кислотные дожди



- Любая дождевая вода обладает очень слабой степенью кислотности. Однако при сгорании продуктов переработки природного топлива выделяются химические вещества, намного увеличивающие кислотность влаги, которая содержится в атмосфере.
- В конечном итоге эта влага выпадает на землю в виде кислотного дождя.

ДО



ПОСЛЕ



Оксид азота (II)

NO

- Бесцветный газ, не имеет запаха.
- В воде малорастворим.
- Образуется из азота и кислорода при сильных электрических разрядах (например, во время грозы в воздухе) или при высокой температуре:





Оксид азота (IV)- NO₂


- Кислотный оксид
- $2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HNO}_2 + \text{HNO}_3$
- Ядовитый газ бурого цвета, имеет характерный запах. Хорошо растворяется в воде.



Применение азотной кислоты:

- производство **азотных** и комбинированных удобрений,
- взрывчатых веществ (тринитротолуола и др.),
- органических красителей.
- как окислитель ракетного топлива.
- в металлургии **азотная кислота** применяют для травления и растворения металлов, а также для разделения **золота** и **серебра**.





Численность мирового парка автомобилей (млн. шт.)

Меры по охране атмосферы от загрязнения:

- 1) Разработать стандарты по выхлопным газам для автомобилей.**
- 2) Прекратить вырубку лесов.**
- 3) Устанавливать очистные сооружения на предприятиях химической промышленности.**
- 4) Осуществить переход на использование бестопливных источников энергии.**

СПАСИБО ЗА УРОК!

