Тема урока:

Тип Моллюски.

Класс Брюхоногие Моллюски.

Класс Двустворчатые Моллюски

Класс Головоногие Моллюски.

Внешнее строение брюхоногих моллюсков

В современной фауне описано около 700 видов, живущих в морях.

Тело резко разделено на голову и туловище. Одна часть ноги превращена в щупальце. У высших головоногих всего 8 щупалец. Обитают в морях и океанах . Человек использует некоторые виды в пищу.

Внешнее строение двустворчатых моллюсков

37. Раковина беззубки.



38. Строение беззубки.

Характерная особенность – двустворчатая раковина. Тело продолговатое, сплюснутое с боков, двусторонне – симметричное. Состоит из туловища и ноги.

Двустворчатые достигают значительных размеров.

Множество обитает в морях – прекрасный корм для рыб.

Внутреннее строение моллюсков пищеварительная и дыхательная системы



Внутреннее строение моллюсков кровеносная и нервная системы

Класс Брюхоногие Моллюски

Большой Слизень обыкновенный

Прудовик

Брюхоногие, или улитки, - самый богатый представителями класс моллюсков, включающий около 90 тыс. видов.

Большинство брюхоногих моллюсков – морские животные.

Пища разнообразна; множество растительноядных; хищников; паразитов


Виноградная улитка
Голый слизень
Живородка
Битиния

Брадибена
Вайриха

Слизень
голубой

Прудовик обыкновенный

Тритония Хомберга

Катушка-гребень

Ципрея тигровая

Класс Двустворчатые Моллюски

Устрица обыкновенная

Перловица
Дрейсена
Мидия
Устрица


Японский гребешок
Лима шероховатая
Тридакна гигантская
Церастодерма Ламарка

Класс Головоногие Моллюски

- **Осьминог обыкновенный**


Кальмар
Осьминог
Каракатица