

Основные теги HTML

Основные теги HTML

Написание	Обозначение	Параметры
<HTML>...</HTML>	- документ HTML	-
<HEAD>...</HEAD>	Заголовочная часть документа	-
<TITLE>...</TITLE>	Заголовок документа	-
<!комментарий>	Комментарии	-
<BODY>...</BODY>	Тело документа	См. параметры
<Hx>...</Hx>	Уровни заголовков	x=1...6
<P>...</P>	Абзац	<P ALIGN=left center right>
<CENTER>...</CENTER>	Центрирование	-
<PRE>...</PRE>	Преформатирование (не форматировать текст — показывать как есть)	-
 	Разрыв строки (текст начать с новой строки)	..<BR CLEAR=left right all>
<NOBR>	Неразрывная строка	-

Основные теги HTML

Написание	Обозначение	Параметры
<code><BLOCKQUOTE>...¶ </BLOCKQUOTE></code>	Цитата (браузер выделит цитату каким-либо способом; например, шрифтом и/или вставит горизонтальные отступы справа и слева).	-
<code>...</code>	<u>Ссылка</u> в HTML-документе на адрес "URL"	-
<code> ...</code>	Ссылки на строку внутри документа, помеченную <u>"named_anchor"</u>	- см. <u>внутренние ссылки</u>

Основные теги HTML

Написание	Обозначение	Параметры
<HR>	Горизонтальная линия	<HR SIZE=number WIDTH=number percent ALIGN=left right center NOSHADE> SIZE· Толщина· линии· в· пикселях WIDTH· Длина· линии· в· пикселях· или· процентах· от· ширины· окна· браузера ALIGN· Расположение· на· экране NOSHADE· Однотонная· темная· полоска

Основные теги HTML

Написание	Обозначение	Параметры
<IMG...>	Графика внутри HTML-документа	 ALIGN: Данный параметр используется, чтобы сообщить браузеру, куда поместить следующий блок текста VSPACE: Размер пустого пространства между текстом и изображением по вертикали HSPACE: ...по горизонтали BORDER: Выводимое изображение помещается в рамку (значение данного атрибута равно ширине рамки в пикселах)

Атрибуты, характеризующие цвет

Написание	Обозначение
BGCOLOR	Цвет фона документа
TEXT	Цвет простого текста документа
LINK	Цвет ссылки
ALINK	Цвет активной ссылки
VLINK	Цвет посещенной ссылки
BACKGROUND	Фоновые рисунки

Коды цвета

Для простоты в HTML определены 16 стандартных цветов, которые вместе с их шестнадцатеричными кодами приведены в нижеследующей таблице.

Цвет	Код
Black (черный)	#000000
Maroon (темно-бордовый)	#800000
Green (зеленый)	#008000
Olive (оливковый)	#808000
Navy (темно-синий)	#000080
Purple (фиолетовый)	#800080
Teal (чирок)	#008080
Gray (серый)	#808080
Silver (серебряный)	#C0C0C0
Red (красный)	#FF0000
Lime (известь)	#00FF00
Yellow (желтый)	#FFFF00
Blue (синий)	#0000FF
Fuchsia (фуксия)	#FF00FF
Aqua (аква)	#00FFFF
White (белый)	#FFFFFF

Стили HTML-документа

Написание	Обозначение
 ... 	жирный
<I> ... </I>	наклонный
<U>...</U>	подчеркнутый
<S >...</S>	вычеркнутый
<TT > ... </TT>	с использованием фиксированных шрифтов
<BIG > ... </BIG>	большой
<SMALL> ... </SMALL>	маленький
_{...}	подстрочный
^{...}	надстрочный
<ADDRESS>... </ADDRESS>	тэг адреса

Параметры шрифта

Написание	Обозначение
<code></code>	Размер шрифта (от 1 до 7, по умолчанию =3) +n – относительное увеличение -n – относительное уменьшение
<code><BASEFONT SIZE=n></code>	Изменение базового размера шрифта
<code><FONT FACE="шрифт1, шрифт2, ..."</code>	Название шрифта
<code><FONT COLOR="</code> <code>цвет"></code>	Цвет шрифта

СПИСКИ В HTML-ДОКУМЕНТЕ

Написание	Обозначение	Параметры
<code>...</code>	Нумерованные списки	<code><OL TYPE=A a I i 1 START=n></code> A - маркер в виде прописных букв; a - маркер в виде строчных букв; I – маркер в виде больших римских цифр; i - маркер в виде маленьких римских цифр; 1 - маркер в виде арабских цифр; START = n - начальный маркер в текущем списке; n - номер, с которого начинается нумерация в списке
<code>...</code>	Ненумерованные списки	<code><UL TYPE=disc circle square></code>
<code><DL>...</DL></code>	Список определений	
<code></code>	Элемент списка	<code><LI TYPE=disc circle square></code> или <code><LI TYPE=A a I i 1 VALUE=n></code>