

# Кодирование текста

sp	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

# Цели урока:

- 1. Познакомиться с методом измерения информации в символьном сообщении.*
- 2. Рассмотреть понятие - Таблица кодировки.*
- 3. Научиться вычислять количество информации, заключенное в тексте, составленном из символов определенного алфавита*






В традиционных кодировках для кодирования одного символа используется **8 бит**. Легко подсчитать по формуле :

$$N=2^i \text{ где}$$

**i** – количество информации;

**N** – количество возможных событий; что такой **8-разрядный код** позволяет закодировать **256** различных символов.



Присвоение символу определенного числового кода - это вопрос соглашения. В качестве международного стандарта принята кодовая таблица **ASCII**, кодирующая первую половину символов с числовыми кодами от 0 до 127 (коды от 0 до 32 отведены не символам, а функциональным клавишам).




# Кодовая таблица ASCII (American Standart Code for Information Interchang)

sp 32	! 33	" 34	# 35	\$ 36	% 37	& 38	' 39	( 40	) 41	* 42	+ 43	, 44	- 45	. 46	/ 47
0 48	1 49	2 50	3 51	4 52	5 53	6 54	7 55	8 56	9 57	: 58	; 59	< 60	= 61	> 62	? 63
@ 64	A 65	B 66	C 67	D 68	E 69	F 70	G 71	H 72	I 73	J 74	K 75	L 76	M 77	N 78	O 79
P 80	Q 81	R 82	S 83	T 84	U 85	V 86	W 87	X 88	Y 89	Z 90	[ 91	\ 92	] 93	^ 94	_ 95
` 96	a 97	b 98	c 99	d 100	e 101	f 102	g 103	h 104	i 105	j 106	k 107	l 108	m 109	n 110	o 111
p 112	q 113	r 114	s 115	t 116	u 117	v 118	w 119	x 120	y 121	z 122	{ 123	 124	} 125	~ 126	




Национальные стандарты кодировочных таблиц включают международную часть кодовой таблицы без изменений, а во второй половине содержат коды национальных алфавитов, символы псевдографики и некоторые математические знаки. К сожалению, в настоящее время существуют пять различных кодировок кириллицы (KOI8-P, Windows, MSDOS, Macintocs и ISO), что вызывает дополнительные трудности при работе с русскоязычными документами.






Хронологически одним из первых стандартов кодирования русских букв на компьютерах был **КОИ8 («Код обмена информацией, 8-битный»)**. Эта кодировка применялась еще в 70-ые годы прошлого века на компьютерах серии ЕС ЭВМ, а с середине 80-х стала использоваться в первых русифицированных версиях операционной системы **UNIX**.






Наиболее распространенной в настоящее время является кодировка **Windows**, обозначаемая сокращением **CP1251** («CP» означает «кодовая страница»). От начала **90-х** годов, времени господства операционной системы **MSDOS**, остается кодировка **CP866**. Компьютеры фирмы **Apple**, работающие под управлением операционной системы **Mac OS**, используют свою собственную кодировку **Mac**. Кроме того, Международная организация по стандартизации утвердила в качестве стандарта для русского языка еще одну кодировку под названием **ISO**.







**В конце 90-х годов появился новый международный стандарт **Unicode**, который отводит под один символ не один байт, а два, и поэтому с его помощью можно закодировать не 256, а 65536 различных символов. Полная спецификация стандарта **Unicode** включает в себя все существующие, вымершие и искусственно созданные алфавиты мира, а также множество математических, музыкальных, химических и прочих символов.**

▪



**Пример .** Представьте в форме шестнадцатеричного кода слово «ЭВМ» в 4-х кодировках.


Последовательности десятичных кодов слова «ЭВМ» в различных кодировках составляем на основе кодировочных таблиц:

КОИ8-Р:

CP1251:

Mac:

ISO:



**Пример .** Представьте в форме шестнадцатеричного кода слово «ЭВМ» в 4-х кодировках.

Последовательности десятичных кодов слова «ЭВМ» в различных кодировках составляем на основе кодировочных таблиц:

КОИ8-Р:    252 247 237

CP1251:    221 194 204

Mac:        157 130 140

ISO:         205 178 188

**Пример .** Представьте в форме шестнадцатеричного кода слово «ЭВМ» в 4-х кодировках.


Переводим с помощью калькулятора последовательности кодов из десятичной системы в шестнадцатеричную:

КОИ8-Р:

CP1251:

Mac:

ISO:



**Пример .** Представьте в форме шестнадцатеричного кода слово «ЭВМ» в 4-х кодировках.

Переводим с помощью калькулятора последовательности кодов из десятичной системы в шестнадцатеричную:

КОИ8-Р:	FC F7 ED
CP1251:	DD C2 CC
Mac:	9B 82 8C
ISO:	CD B2 BC

**Спасибо  
за внимание!**

# Автор

## презентации:

Ширяева Ольга Мухадинновна,  
Муниципальное Общеобразовательное  
Учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №2»,  
учитель информатики,  
1 квалификационной категории.

<http://www.shiryaeva.86sch2-nyagan.edusite.ru>

**В презентации использованы материалы учебного пособия: «ПРАКТИКУМ по информатике и информационным технологиям», Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.**

