



# Умножение натуральных чисел и его свойства

Учитель математики ГБОУ ЦО  
№ 354 Лодзь О.В.

Сколько раз надо сложить 7, чтобы  
получить 28 ?

$$7 + 7 + 7 + 7 = 28$$

Сложение одинаковых слагаемых  
заменим **умножением**:

$$7 + 7 + 7 + 7 = 4 \cdot 7 = 28$$

**Замени сложение умножением:**

$$23 + 23 + 23 + 23 + 23 = \dots \cdot 23 = \dots$$

$$12\ 000 + 12\ 000 = \dots \cdot 12\ 000 = \dots$$

$$b + b + b + b + b + b = \dots \cdot b = \dots$$

**Можно записать символами:**

$$a + a + a + \dots + a = n \cdot a$$

*n* -множитель

$$n \cdot a = b$$



**Можно и наоборот, заменить  
умножение сложением:**

$$5 \cdot 12 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12$$

$$12 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$$

Если один из множителей 0 или 1, что произойдет с произведением?

$$8 \cdot 0 = 0$$

$$8 \cdot 1 = 8$$

Если в произведении хотя бы один множитель равен нулю, то и само произведение равно нулю. И наоборот, если произведение равно нулю, то хотя бы один из множителей равен нулю.

Обозначим символами:

$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ , где  $a$  - натуральное число.

**Например:  $4 \cdot (y - 5) = 0$**

**Если произведение равно нулю, тогда  
один из множителей равен 0.**

$$4 \neq 0, \text{ значит } y - 5 = 0 \quad y = 5$$

**Если один из множителей равен 1, то  
произведение равно второму  
множителю.**

Обозначим символами:  **$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$**



**Запомни, что произведение  $7 \cdot b$  можно записывать без знака умножения.**

$$7 \cdot b = 7b \quad c \cdot d = cd$$

**$4 \cdot (y - 5) = 0$  знак умножения можно опустить и получим запись:  $4(y - 5) = 0$**

## Переместительный закон умножения.

Яблони посадили в 9 рядов, в каждый ряд 14 яблонь. Сколько всего яблонь посадили?

Решение: посадили  $9 \cdot 14 = \dots\dots\dots$   
яблонь

или  $14 \cdot 9 = \dots\dots\dots$  яблонь

**От перестановки множителей  
произведение не изменяется.**

Обозначим символами:  $a b = b a$

## Вычисли устно.

$40 \cdot 76$

$504 \cdot 4$

$40 \cdot 9$

$6 \cdot 800$

$340 \cdot 3$

1

$9 \cdot 802$

$7 \cdot 120$

$7 \cdot 1\,400$

$81 \cdot 5$

$0 \cdot 607$

$12\,000 \cdot$

$5\,006 \cdot 2$

Как легче умножать? Перемножить по очереди или множители поменять местами?

Пример:

$$25 \cdot 16 \cdot 2 = (25 \cdot 16) \cdot 2 = (25 \cdot 2) \cdot 16$$

Сочетательный закон умножения.

Чтобы произведение двух чисел умножить на третье число, можно первое число умножить на произведение второго и третьего чисел.

Обозначим символами:  $a(bc) = (ab)c$

## Распределительный закон умножения.

Чтобы умножить какое-либо число на сумму чисел, можно умножить это число на каждое слагаемое и сложить полученные произведения.

Символами:  $a(b + c) = ab + ac$

## Распределительный закон умножения верен и для вычитания.

Чтобы умножить какое-либо число на разность чисел, можно умножить это число на уменьшаемое и вычитаемое и вычесть полученные произведения.

Символами:  $a(b - c) = ab - ac$

$$5(12 + 14) = 5 \cdot 12 + 5 \cdot 14 = 60 + 70 = 130$$

$$8(15 - 12) = 8 \cdot 15 - 8 \cdot 12 = 120 - 96 = 24$$

**Законы умножения удобно применять при устных вычислениях:**

$$7 \cdot 78 = 7 \cdot (70 + 8) = 7 \cdot 70 + 7 \cdot 8 = 490 + 56 = 546$$

$$6 \cdot 89 = 6 \cdot (90 - 1) = 6 \cdot 90 - 6 \cdot 1 = 540 - 6 = 534$$



Спасибо за урок