



# Заболевания, передаваемые половым путём

# **Исторические упоминания о венерических заболеваниях**

- Самое раннее упоминание о венерических заболеваниях в библейских притчах царя Соломона, испытавшего их на себе. И это неудивительно, когда имеешь 700 жён и 300 наложниц.
- Древние страдали, по-видимому, целым рядом венерических заболеваний, но какими именно - понять трудно из-за отрывочности и нечёткости описания их симптомов.
- В средние века гонорея, или риппер, была настоящим бичом, особенно во Франции, где её называли «Жгучкой» или «парижским насморком»

# Статистика заболеваемости

- В России за последние 6 лет, к примеру, заболеваемости сифилисом возросла в 40 раз, причём катастрофический рост отмечен среди детей и подростков – в 45 раз увеличилось число случаев врожденного сифилиса.

# Виды заболеваний:



- 1) Гонорея
- 2) Сифилис
- 3) СТПИД



# Гонорея



- Гонорея – это Инфекция передающаяся при половых контактах, а также через вещи, принадлежащие больному человеку. Поэтому недопустимо пользоваться чужими трусами, колготками, мочалками, так через эти можно заразиться гонореей и другими венерическими заболеваниями.


[Подробнее](#)

# Признаки заболеваний

Заболевания являются гнойными выделениями из половых органов и сильная резь при мочеиспускании. Гнойные выделения заметны утром, после сна. Инфекция распространяется и захватывает мочевой пузырь, почки, а также внутренние половые органы. Иммунная память на это заболевание также отсутствует.

# Сифилис

- Заражением сифилисом происходит не только при половых контактах, но и при попадании возбудителя болезни – в кровь здорового человека через небольшие ссадины на кожу.





[Подробнее](#)

# Признаки болезни

Проявляются только через 3-4 недели после заражения. На месте внедрившейся инфекции образуется плотная ссадина или язва - твёрдый шанкр.

Через 1-2 месяца на коже появляется сыпь, которая пропадает и появляется вновь. Затем могут начаться головные боли и боли в костях. В запущенных случаях поражается нервная ткань спинного мозга, теряется чувствительность ног, проваливается нос, поражаются зубы, появляются тяжёлые поражения кожи и внутренних органов. Сифилис передаётся по наследству.





# СПИД



- Спид - вызывается вирусом, поражающим Т-лимфоциты иммунной системы человека. Вирус попадает в здоровую клетку и встраивается в её генный аппарат. Клетка начинает продуцировать отдельные части вирусов.
- Человек заболевший СПИДом, теряет способность бороться с любой инфекцией и раковыми перерождениями собственных клеток. Организм фактически становится беззащитным и гибнет либо от раковых заболеваний, либо от инфекций, чаще легочных.
- Знай: Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека возможно только тремя путями - половой путь, кровь - кровь, мать - дитя.

[Подробнее](#)

# Вирус



**СПИД** передаётся от больного человека здоровому при половых контактах и при попадании его непосредственно в кровь. Например при использовании нестерильного шприца.

**Знай: Инфицирование ВИЧ в быту НЕВОЗМОЖНО**

- ° Через слёзы, пот, мочу, через мокроту при кашле;
- ° Через укусы насекомых, общение с животными и птицами;
- ° Пользуясь общими предметами на работе и в быту;
- ° В бане, бассейне, сауне;
- ° Транспорте, при рукопожатии, разговоре.





# Вопросы:

- Что на ваш взгляд, является основной причиной венерических заболеваний?
- Какие признаки заболевания венерическими болезнями вам известны?

# КОНЕЦ



Выполнила:

Ученица 11 класса

Шумилова Алёна