Свищи прямой кишки





Свищами заднего прохода и прямой кишки (fistulae ani et recti)- называются трубчатые гнойные ходы, расположенные в клетчатке, окружающей конечный отдел прямой кишки и канал заднего прохода (частота – 50%).

Классификация свищей прямой кишки (по происхождению)

- 1- врождённые;
- 2- приобретённые:
- травматические (после ранений или разрывов прямой кишки);
- СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ (после воспалительных заболеваний предстательной железы, мочевого пузыря, матки, придатков матки, врождённых кист и копчиковых ходов.);
- ИСТИННЫЕ (развившиеся после острого парапроктита).




Классификация хронических свищей прямой кишки

- полные свищи прямой кишки, имеющие внутреннее и наружное свищевое отверстие- 88%;
- **неполные наружные свищи,** открывающиеся только на коже промежности- 5%;
- неполные внутренние свищи, открывающиеся только внутрь в полость прямой кишки- 7%.


Диагностика (зондирование)






R- логическое исследование






Ректороманоскопия









Основные задачи хирургического лечения:


- ликвидация внутреннего свищевого отверстия;
- вскрытие или иссечение параректальных абсцессов;
- иссечение свищевого хода;
- минимизация вмешательства на наружном сфинктере для предотвращения несостоятельности;
- заживление ран с минимальным рубцеванием.



 Трудно переоценить актуальность проблемы очищения кишечника при подготовке больных к хирургическим вмешательствам на кишечнике и прямой кишке.


Рассечение свища






Иссечение свища по Габриэлю






Операция Джеда-Рабле






Лигатурный метод лечения





Литература:



- 1. «Проктология» В.Д. Федоров, Ю.В. Дульцев- Москва, 1984г.
- 2. «Атлас операций на прямой и толстой кишке» под ред. А.Н. Рыжих Москва, 1968г.
- 3. «Клиника и лечение гнойных заболеваний» Б.И. Альперович, М.М. Соловьев- Томск, 1987г.