Группа 4. «Марки»

Цель: собрать информацию об истории почтовых марок

Задачи:

- 1. Найти информацию в справочной литературе и ответить на вопросы:
 - когда в России появилась первая почтовая марка?;
 - какие марки были в обращении в годы гражданской войны?;
 - когда появилась первая советская марка?;
 - когда в России появились первые коллекции марок?;
 - что делать, если у тебя нет почтовой марки?;
 - как правильно наклеивать марки на конверт?;
 - для чего нужен штемпель?;
 - где можно познакомиться с коллекциями марок?
- 2. Собрать свою коллекцию марок.
- 3. Провести экскурсию на почту с. Нечкино и познакомиться с ж. «Почтовик».

Оферева Ирина Николаевна, учитель начальных классов МОУ Нечкинская СОШ Сарапульский район УР

Когда в России появилась первая марка?

Оказывается первая рочтовая марка в России 10 копеечного достоинства была утверждена 20 октября 1857 года. Она была прямоугольной формы без зубцов с изображением государственного герба в голубом овале на фоне мантии, увенчанной короной. В обращение почтовые марки были выпущены 1 января 1858 года.



Марки гражданской войны

В годы гражданской войны в обращении находились царские марки и две марки Временного правительства, снабженные Соответствующими надпечатками. Крымское краевое «правительство» выпустило в тот период гербовую почтовую марку в 50 копеек, которая одновременно являлась и денежным знаком. На обороте марки надпись: «Имеет хождение в качестве денежного знака».



Первая советская марка

Первая советская почтовая марка была выпущена в 1918 году. На ней была изображена рука с мечом, разрубающим цепь.



Первые коллекции

Первые коллекционеры марок появились в России в 1884 году. Этот, год считается годом рождения государственной коллекции почтовых марок. Ныне Государственная коллекция СССР хранится в Центральном музее связи имени А.С.Попова в Ленинграде. С 1858 года по 1917 год в России было произведено 37 выпусков почтовых знаков, состоявших из 139 видов марок.

Что делать?

• Если марки нет, нужно купить ее на почте и приклеить в верхний правый угол.

• Запрещается наклеивать почтовые марки одну на другую.

Марки гасятся штемпелем, чтобы их нельзя было

рвать второі









Коллекции марок ежегодно печатаются в газете «Почтовик»

МОРСКИЕ РАКОВИНЫ

іпродолжение, вачало в N7).



Возвращаясь к рассказу о начале выпуска почтовых марок данной тематики, кочется подробнее рассказать о самой первой из них (рис. 1). На 8-ми центовой стандартной марке, выпущенной 10 авгус-

та 1959г. американскими оккупационными властими Окинавы, кроме Фалнум бандатум - обычной для западной части Тиховидим впервые опыт изображения, причем ров и полиграфистов. довольно натурального, нескольких видов раковии на одной марке.









при оформлении марок, вы пущенных 24 поября 1962г. во Французском Сомали. Эта серия (рис. 3) оказалась в художественном отно-

шении настолько удачной, что в авторитетнейшем каталоге почтовых марок Скотта ее го океана, изображены (более мелко) рако- описание начинается заголовком «Раковивины знаменитого Наутнауса и одного из ны в натуральном цвете» - уникальной представителей семейства волют. Здесь мы оценкой качественной работы дизайне-

На марках изображены Чешуйчатая тридакия (мамая родственница легендарной гигантской тридавны), Нужно отметить, что стремление как можно Мелеагрина (гочнее - Пинктада) наргаритифера точнее передать многоцветие морских рако- - одна из глапных жемчужниц. Стромбус трекоренс вин привело к заметным успехам дизавлеров и «зубчатый волчок» - Трохус дентатус. К этой серии колмекционеры обычно










но, также во Французском Сомали на рубеже 1962-63 годов. На них изображе ны раковины разных видов из се-

уже в первых выпусках. Это относится кработе П. мейства стромбусов - Ростеддирия магна Ламбера над серией, упидевшей свет 20 сен- и Аямбис брионии. Примечетельно, что на тября 1962г. (Рис. 2) На островах Уолдис и всех шести марках, кроме датинских назва-Футуна, находящихся в южной части Тихо- ний, впервые в мире указаны фамилии учего океана (севернее о. Фиджи) и имеющих ных, открывших данных морских моллюсков. статус «заморской территории» Франции. Подобная практика затем распространилась На марках изображены распространенные во многих странах, что способствовало сблив Тихоокеанском регионе Харония трито- жению филателии и научных традиций.



Особенного успеха П. Ламбер достиг в сотрудничестие с К. Робеном





НАША КОЛЛЕКЦИЯ

В.Г. Лазаренко

МОРСКИЕ РАКОВИНЫ


(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО 7-12)



Самая богатая раковинами и самая крупная провинция Индо-Тихоокеанская. Она простирается от берегов Восточной Африки через Индийский океан к северной части

Австралии и островам южной части Тихого океана. Эта провинция целиком лежит в зоне развития коралловых рифов. Южное пассатное течение из центра Пацифики к берегам Восточной Африки и межпассатное противо-

течение разносят плавающие в толще воды личники моллюсков по всему гигантскому региону, способствуя их расселению. Благодари этим «рекам без берегов», можно найти сани и те же виам раковии







на марке Индин 1998г. (рис. 2), а также знаменитый Цикореус вистый мурекс»

Уолис и Футуна

территории,

подконтроль-

ной Франции

(рис.1), Предста-

витель семейс-

тва стромбусов

обыкновенный

лямбис - Лям-

лямбис,

один их аюбимых «героев» дизайнеров почто-





(рис. 3). Индо-Тихоокеанская провинция считается мировым центром распространения






прей, арф, митр и олив. Здесь также обитает большинство известных видов полют, мурек-

сов и колючих устриц спондилюсов. Типичным представителем семейства конусов является достаточно

распространенный в природе и на почтовых марках, в т.ч. микроскопического тихоокеанского государства Палау 1994г. (рис. 4), Конус мармореус (мраморный), открытый европейцами еще в 1758г. Самый знаменитый конус «Слава морей» - Конус глориамарис, изображенный на марке Филиппии 1970г. (рис. 5), долгое время считался вымершим. Только в 60-х годах XX века были обнаружены живые колонии этих моллюсков. Большинство конусов - хищинки, которые могут достигать размера 14см, как леовардовый конус, изображенный на марке островов Уоллис и Футуна 1983г. (рис. 6). Они питаются морскими червями и другими моллюсками. Некоторые рыбоядные конусы используют при охоте яд, который сильнее яда кобры, например, текстильный конус, изображенный на марке островов Питкэри 2003г. (рис. 7). Смертность людей, случайно ваступивших на эту морскую удитку и уколотых ею, достигает 70 процентов ! Раковины конусов порой имеют чудесную окраску, как у редких глубоководных Конуса ламберти и Конуса джикелии, изображенных соответственно, на марках Новой Каледонии 1985г. и восточно-африканского государства Джибути 1983г. (рис. 8).



С газетой «Почтовик» мы познакомились на почте с. Нечкино



АША КОЛЛЕКЦИЯ

ных шкафах. И

это неудивитель-

HO, TTO STH HOTTO-

СЕМЕЙСТВО КРОТОВЫЕ (TALPIDAE)

Кротовые распространены в бомыней части Европы, Азии, Южной и Северной Америке. Сжитое, производической формы туховище переходит в маленькую удлиненную голову, впуправ заостряется в кобот, глаза и ушивые раковины слабо резтиты, ноги короткие, передние приклюсобливы для конки нор - такой портрет всех кротовых. Все вады ведут подземную жизнь: рокот ходы в экоме, устранная себе протиженные и сложиње жилища.

Из органов чувств особенно развито обощиние, слух и осклание, а зрение развито очень слабо.

Крот обыкновенный или посточноевропейский (Таіра енгораев). Крот обыкновенный эстречается толь-



ко Европе и Азии. Из всех подземных животных крот старательней всех работает над устройством своих затейлявых жилищ и ходов. Подземные забиринты достигнот по примой до 4 км, а если измерить со всеми поворотами получится в 2 раза больше. За вас ирот проделывает ход длиной 3.5-4,5 м данной. Время от времени он выталинвает на по-

верхность у входа в тоннель лишиною землю. Ареал обитания крота - общирные пространства полей.

АССОВ. АУТОВ И СВДОВ.

Основу рациона питания кротов составляют дождевые черви и личинки насекомых, живущих под землей. Кроме этого крот ест майских и навозных жуков. медведок, улиток и мокриц. И если случайно забредут в кротовое убежище мыши, лигушки, ищерицы или ужи они становятся его жертвами. Голод крота не утоним.

Кроме человека, у крота много прагов - хорьки, горностан, ласки, куницы, лисица еж и ряд хищивах птиц, которые подстерегают его у земьяных куч.

Выхухоль русский (Desmana moschata).

Выхухолей называют виогда водявыми кротами. Прежде пьсухоли жили по всей Европе. Русский выхухоль



ущелел кое-где лишь в бассейнах рек Волги, Дона и Урала. В отличие от крота у выхухоли лапы перепоичатые, задине лапы — «гребной винт» выкуколя.

Мех, состоящий из очинь гладких волос ости и крайон мигкого подшерства.

Обратите виямание на его хвост: он не только превосходявай рузь, но еще и «изхучатель»! Гольій, шерстью не пдет, и лашиее тепло, которое припосит в него кровь из перегретого, изолированного мехом тела, быстро отдает в

ПЕОСТОЛНСТВО, ЭТО И ОХЛАЖДАРТ «ВОЛИВОРО КООТЯ», КИК Е дивтор — автомобильный двигитель. У свиого основани хвост выхухоли находятся мускусные железы, выделя шие выхучее вещество. Это вещество является аттракты том (приваекательным) для водных бесполяоночных, ко торыми выхухоль питается. Двигаясь от одной берегововоры к другой по соединительной транцие, продожению по дну водонна, выхухоль выделениями желез подминив ет добычу, которая сама стягивается к месту кормежки.

Выхухоль приспособлен к обитанию и на земле, и воде. Он поселяется по берегам и в поймах небольши рек с тихим течением и заводями, охотно устраивае свои жилища в старицах рек, вокруг лесных озер и в за тоних. Жинут выхухоли, выводит и выкармливнот сво потомство, укрываются от врагов в норах. Длива нор н отлогих берегах бывает до 10-12 метров и более.

Выхухоль прожоранв и меню его весьма разнооб разно: насексовые и их личинки, черви, пиляки, мелка рыба, лягушки, моллюски и другая живность. Не отка зываются зверьки и от вегетарианских блюд, особени зимой. Корненища и стебли водимх растений - гарин к мясным блюдам. Выхухоль - отличный водолез, он д пяти минут может пребывать под водой. Зверьки свобол но живут подо льдом и даже потомство выращивают: холодное время года.

Выхухоли - компанейское зверьки. Самец живе вместе с самкой и своим потомством, запимая одну и камер семейной норы. Замей в одной норе может ско питься до 15 развовозрастных и разноводых особей.

Врагов у выхухоля немоло. Нападают на инх норки горностви, хорьки и даже лисицы - ухитриются подкара улить где-либо на берегу. Но большие хищные рыбы, на пример шуки, преследуют их больше всех.

Зверек называется русский выхухоль, и этом нужигордиться. Представители рода выкухолей существовал на нашей планете еще около 20 миллионов лет назад. А во за последние всего лишь 100 лет мы довели вид до крайши пределов его благополучного существования. Выхухол запесен в Красную книгу Удмуртии и России.



Коллекции марок наших родителей









Для презентации использованы материалы:

- 1. Диво-90. Чудеса. Рекорды. Достижения. / А/о «Диво», Москва, 1991.
- 2. >Э. Успенский «Каникулы в Простоквашино».
- 3. Российская газета «Почтовик»
- 4. Коллекции почтовых марок родителей.
- 5. Фотографии учащихся.

Презентацию подготовили ученики 3 класса: Володских Анна и Горбунова Анастасия

Руководитель: Юферева Ирина Николаевна, учитель начальных классов, МОУ Нечкинская СОШ Сарапульский район УР