

Тестирование по теме:

Вскармливание детей первого года ЖИЗНИ

Автор: Гусева Татьяна
Валентиновна

Технологический прием «Универсальный
тренажёр»

(автор: Г. О. Аствацатуров)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ИСКУССТВЕННЫМИ МОЛОЧНЫМИ СМЕСЯМИ
ПРИ ДЕФИЦИТЕ МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА
НАЗЫВАЕТСЯ

докорм

прикорм



Ошибка!



ДОКОРМ ВВОДИТСЯ
_____ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ (вставьте
пропущенное слово)

До кормления грудью

После кормления
грудью



Ошибка!



СОК, ТВОРОГ, ЖЕЛТОК-ЭТО _____

блюда прикорма

Корректирующие
пищевые добавки




Ошибка!



ЦЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ -

Узнать как прибавляет
ребенок в весе

Узнать сколько съел
ребенок за одно
кормление



Ошибка!



ВИД ВСКАРМЛИВАНИЯ, ПРИ КОТОРОМ РЕБЕНОК
ДО 5 МЕС. ПОЛУЧАЕТ ТОЛЬКО МАТЕРИНСКОЕ
МОЛОКО, А С 5 МЕС. – ЕЩЕ И ПРИКОРМЫ
НАЗЫВАЕТСЯ -

смешанным

естественным



Ошибка!



ПОСТЕПЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ РЕБЕНКУ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С
ВЫТЕСНЕНИЕМ ЖЕНСКОГО МОЛОКА

НАЗЫВАЕТСЯ

прикорм

докорм



Ошибка!



ДЛЯ РАСЧЕТА СУТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА МОЛОКА
ДЛЯ РЕБЕНКА 3 ДНЕЙ ЖИЗНИ, РОДИВШЕГОСЯ С
ВЕСОМ 3кг, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОРМУЛА

$$80 * n$$

$$70 * 3$$



Ошибка!



Какие смеси для искусственного вскармливания предпочтительнее?

Адаптированные

Простые



Ошибка!




Суточный объем питания ребенка 5-ти месяцев жизни составляет (часть от массы тела):

$1/5$ от массы тела

$1/7$ от массы тела



Ошибка!



Смешанным вскармливанием называется питание грудного ребенка, когда наряду с женским молоком ребенок получает:

овощное пюре

**искусственные
смеси**



Ошибка!

**Теперь Вы знаете о детском
питании больше!**



Спасибо за внимание !