Построение циркулем и линейкой.



Цель урока: познакомиться с новым типом задач – построением с помощью циркуля и линейки.

Рассмотреть основные (простейшие) задачи этого типа.

В геометрии специально выделяют задачи на построение, которые решаются только с помощью **двух инструментов**:

ЦИРКУЛЯ И ***ЛИНЕЙКИ***

без масштабных делений.

Условные обозначения

окр(О;г) - окружность с центром в точке О и радиусом г

$\angle$ - знак угла

$\in$ - знак принадлежности

$\perp$ - знак перпендикулярности

$\cap$ - знак пересечения

{ } - в скобках указано множество точек пересечения

: - заменяет слова ”такой что”



Задача 1

На данном луче от его начала отложить отрезок, равный данному



Дано:

Луч h, O- начало

PQ-отрезок

Построить: OA:

$A \in h$, $OA = PQ$

Построение:

1. окр(O;PQ)
2. $h \cap$ окр(O;PQ)= {A}
3. OA-искомый

Задача 2 Отложить от данного луча угол, равный данному



Дано: ∠A

луч OM

Построить:

∠KOM=∠A

Построение:

1. окр(A,г); г-любой
2. окр(A;г)∩∠A={B; C}
3. окр(O,г)
4. окр(O,г) ∩OM= {E}
5. окр(E,BC)
6. окр(E,BC)∩окр(O,г)= {K;K_1}
7. луч OK; луч OK_1
8. ∠KOM -искомый

Докажем, что отложенный от данного луча угол, равен данному



Доказательство:

$\Delta ABC = \Delta OEK$(по трем сторонам)

так как 1) $AB = OE = r$

2) $AC = OK = r$

3) $BC = EK = r_1$

Следовательно, $\angle KOM = \angle A$

Задача 3 Построить биссектрису данного угла



Дано: $\angle A$

Построить:

Луч AE- биссектрису $\angle A$

Построение:

1. окр(A;г); г-любой
2. окр(A;г)$\cap\angle$A={B;C}
3. окр(B;$г_1$)
4. окр(C;$г_1$)
5. окр(B;$г_1$)$\cap$окр(C;$г_1$)={E;E_1}
6. E-внутри $\angle$A
7. AE-луч
8. AE-искомый

Докажем, что АЕ – биссектриса данного угла

Доказательство:

ΔАВЕ=ΔАСЕ
(по трем сторонам)
так как 1) АС=АВ=r
2) СЕ=ВЕ=r_1
3) АЕ-общая



Следовательно, $\angle 1 = \angle 2$.

Значит, АЕ-биссектриса $\angle A$.

Задача 4 Построить перпендикуляр к данной прямой, проходящий через данную точку, лежащую на этой прямой.



Дано: прямая a

точка M

$M \in a$

Построить: m:

$M \in m$; $m \perp a$

Построение:

1. окр(M;г); г-любой
2. окр(M;г)$\cap$a=$\{A;A_1\}$
3. окр(A;AA_1)
4. окр(A_1;A_1A)
5. окр(A; AA_1)$\cap$окр(A_1;AA_1)=$\{P;Q\}$
6. прямая PM=m
7. m-искомая

Докажем, что прямая, проходящую через данную точку M перпендикулярна к данной прямой

Доказательство:

ΔAPA_1-равнобедренный
($AP=A_1P=r_1$)
PM-медиана
($MA=MA_1=r$)

Значит, PM-высота ΔAPA_1
То есть $PM \perp a$.



Задача 5 Построить перпендикуляр к данной прямой, проходящий через данную точку, не лежащую на этой прямой.



Дано: прямая a

точка M

$M \notin a$

Построить: m:

$M \in m$; m $\perp$ a

Построение:

1. окр(M;г)
2. окр(M;г)$\cap$a=$\{A;A_1\}$
3. окр(A;AM)
4. окр(A_1;A_1M)
5. окр(A;AM)$\cap$окр(A_1;A_1M)=$\{M;Q\}$
6. прямая MQ=m
7. m-искомая

Докажем, что прямая, проходящую через данную точку M перпендикулярна к данной прямой

Доказательство:

$\Delta AMQ = \Delta A_1MQ$
(по трем сторонам)
1) $AM = A_1M = r$
2) $AQ = A_1Q = r$
3) MQ-общая
Следовательно,
$\angle 1 = \angle 2$.



Тогда, MO-<u>биссектриса</u>
равнобедренного ΔAMA_1.
Значит, MO и <u>высота</u> ΔAMA_1. Тогда, MQ $\perp$ a.

Задача 6 Построить середину данного отрезка



Дано:

AB-отрезок

Построить: O:

$O \in AB$; $OA=OB$

Построение:

1. окр(A ;AB)
2. окр(B;BA)
3. окр(A;AB)$\cap$окр(B;BA)= {P;Q}
4. PQ-прямая
5. $PQ \cap AB=\{O\}$
6. O – искомая точка

Докажем, что О – середина данного отрезка

Доказательство:

ΔAPQ=ΔBPQ

(по трем сторонам)

так как 1) AP=BP=r

2) AQ=BQ=r

3) PQ-общая

Следовательно,

∠1=∠2



Значит, PO-биссектриса равнобедренного ΔAPB.

Значит, PO и медиана ΔAPB.

То есть, O – середина AB.

Домашнее задание:

Вопросы 17 – 21 стр. 48.

Задачи 149; 154.