

# ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Инфекция	Вакцина
Гепатит В (в/м)	Вакцина против гепатита В – <b>рекомбинантная</b> .
Туберкулёз (в/к)	БЦЖ – живая аттенуированная вакцина Кальметта и Жерена
Коклюш + Дифтерия + Столбняк (в/м)	АКДС– Адсорбированная Коклюшно- Дифтерийно- Столбнячная вакцина АаКДС– вакцина АКДС с <b>ацеллюлярным</b> компонентом АДС – Адсорбированные Дифтерийный+Столбнячный анатоксины
Полиомиелит	ИПВ – инактивированная полиомиелитная вакцина (в/м). ОПВ – оральная полиомиелитная вакцина ( <b>перорально</b> ).
Гемофильная	Ніb вакцина из капсульного полисахарида <i>Neisseria meningitidis type b</i> , конъюгированного, например, со столбнячным анатоксином для усиления иммунного ответа.

# ДЕЙСТВУЮЩИЙ с 01.01.2015 КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЕТЕЙ В УКРАИНЕ

Инфекция	Введе-ние	1 день	3-7 дней	1 мес	2 мес.	4 мес.	6 мес	12 мес
Гепатит В	в/м	НВ		НВ			НВ	
Туберкулёз	в/к		БЦЖ					
Коклюш Дифтерия Столбняк	в/м				АКДС	АКДС	АКДС	
Полиомиелит	в/м				ИПВ	ИПВ		
	п/о						ОПВ	
Гемофильная инфекция	в/м				Нib	Нib		Нib
Корь + Паротит + Краснуха	в/м							КПК

# ДЕЙСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК после 1 года В УКРАИНЕ

Инфекция	Введение	18 мес.	6 лет	7 лет	14 лет	16 лет	26 лет	Взрослые
Гепатит В	в/м							
Туберкулёз	в/к			БЦЖ				
Коклюш + Дифтерия + Столбняк	в/м	АаКДС	АДС			АДС	АДС	АДС каждые 10 лет
Полиомиелит	в/м							
	п/о	ОПВ	ОПВ		ОПВ			
Корь + Паротит + Краснуха	в/м		КПК					

## **К РЕКОМЕНДОВАННЫМ ВАКЦИНАМ ОТНОСЯТСЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ:**

**ветряной оспы,  
гепатита А,  
гриппа,  
пневмококковой инфекции,  
менингококковой инфекции,  
папилломавирусной инфекции  
ротавирусной инфекции  
других заболеваний, против которых  
в Украине есть вакцины.**