# Мадагаскар

# Мадагаскар

- Остров Мадагаскар омывается водами Индийского океана и располагается около восточного побережья Южной Африки, отделённый от неё Мозамбикским проливом. Высшей точкой является потухший вулкан Марумукутру (2,876 м), который находится в горном массиве Царатанана, в северной части острова. Столица государства Антананариву. Общая площадь государства — 587,040 км². Длина около 1600 км, ширина свыше 600 км.

# Мадагаскар

# Морондава

Климат острова формируется юго-восточным пассатом и Южно-Индийским антициклоном. На острове представлены три климатических пояса: тропический муссонный климат на восточном побережье, умеренный морской климат в центральном нагорье и засушливый климат в пустыне на южной оконечности острова. Западное побережье заметно суше восточного, так как пассат теряет влагу на восточном побережье и центральном нагорье. Типичные годичные нормы осадков: 350 см для южного побережья, 140 см для центрального нагорья (в данном случае, для столицы страны — Антананариву), 32 см на юге острова, на границе с пустыней.

# МАДАГАСКАР

- Лемуры — семейство эндемичных приматов, насчитывающее порядка 75 видов, включая 17 вымерших. С приходом человека все крупные лемуры были истреблены, самым крупным на данный момент является индри, весящий примерно 10 кг. Вымерший гигантский лемур-ленивец (лат. Archaeoindris) достигал размера гориллы и весил более 200 кг. Практически все виды лемуров находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу.

- Мадагаскарские хищники — эндемичное семейство млекопитающих хищников состоящее в близком родстве с мангустами и насчитывающее 8 видов. Семейство делится на два подсемейства: мунго (лат. Galidiinae) и малагасийские циветты (лат. Euplerinae). Ранее на острове существовал вымерший вид гигантской фоссы (лат. Cryptoprocta spelea), охотившийся на гигантских лемуров, однако в связи с истреблением лемуров человеком, вымерла и гигантская фосса, лишившись кормовой базы.

- Тенреки — неэндемичное семейство млекопитающих, однако вне Мадагаскара встречаются всего три вида, в то время как на Мадагаскаре проживает около 30 эндемичных видов. Семейство широко распространено и заняло на острове различные экологические ниши. Например, болотный тенрек (лат. Limnogale mergulus) занял нишу бобра и внешне напоминает выхухоль, а малый тенрек (лат. Echinops telfairi) внешне чрезвычайно похож на ежа.

- Грызуны — представлены эндемичным подсемейством Nesomyidae семейства Nesomyinae. Так же как и тенреки заняли множество экологических ниш, внешне эволюционировав в подобия таких грызунов как: полёвка, песчанка, мышь, крыса и даже кролик. В подсемейство входит 10 родов и 14 видов. Предположительно, миграция предков Nesomyidae произошла 20-25 миллионов лет назад.

- Рукокрылые — на острове встречаются около 30 видов летучих мышей, половина из которых эндемики. 7 видов занесены в международную Красную книгу, и один вид из рода домовых гладконосов находится на грани вымирания — Scotophilus borbonicus (русского названия не существует).

Жесткокрылые — 109 эндемичных видов из рода Pogonostoma и 65 эндемичных видов из рода Physodeutera.

| № | Название | Столица | Население | Площадь км² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана | Анциранана | 485,800 | 19,266 |
| 2 | Сава | Самбава | 805,300 | 25,518 |
| 3 | Итаси | Миаринариву | 643,000 | 6,993 |
| 4 | Аналаманга | Антананариву | 2,811,500 | 16,911 |
| 5 | Вакинанкаратра | Анцирабе | 1,589,800 | 16,599 |
| 6 | Бунгулава | Цируанумандиди | 326,600 | 16,688 |
| 7 | Суфия | Анцухихи | 940,800 | 50,100 |
| 8 | Буени | Махаджанга | 543,200 | 31,046 |
| 9 | Бецибука | Маэватанана | 236,500 | 30,025 |
| 10 | Мелаки | Маинтирану | 175,500 | 38,852 |
| 11 | Алаутра-Мангуру | Амбатундразака | 877,700 | 31,948 |
| 12 | Ацинанана | Туамасина | 1,117,100 | 21,934 |
| 13 | Аналанджируфу | Фенуариву | 860,800 | 21,930 |
| 14 | Амурун'и Маниа | Амбуситра | 693,200 | 16,141 |
| 15 | Верхняя Мациатра | Фианаранцуа | 1,128,900 | 21,080 |
| 16 | Ватувави-Фитувинани | Манакара | 1,097,700 | 19,605 |
| 17 | Ациму-Ацинанана | Фарафангана | 621,200 | 18,863 |
| 18 | Ихурумбе | Ихуси | 189,20 | 26,391 |
| 19 | Менабе | Мурундава | 390,800 | 46,121 |
| 20 | Ациму-Андрефана | Тулиара | 1,018,500 | 66,236 |
| 21 | Андруи | Амбувумбе-Андруи | 476, 600 | 19,317 |
| 22 | Ануси | Таулантару | 544,200 | 25,731 |


1
2
7
8
13
9
10
11
6
4
12
3
5
19
14
15
16
18
20
17
22
21

# Соңы

Дайындаған: Қожабай Дәуірбек