

Животный и растительный мир

Южной Америки

Автор: Учитель географии высшей категории
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№24 города Йошкар-Ола»,
Республика Марий Эл

2 часть

растительный мир

Род трав семейства бромелиевых. 5 видов, в тропической Америке. Сочные, крупные (изредка до 15 кг), кисло-сладкие, ароматные соплодия съедобны. Культивируют с древности, главным образом в тропиках. Из листьев некоторых ананасов получают волокно.



АНАНАС





Красное
дерево


Красная и коричневая древесина махагониевого, саппанового и ряда других тропических деревьев, часто также называемых красным деревом. Очень прочная, с красивой текстурой древесина хорошо полируется и издавна используется для изготовления высококачественной мебели. Иногда красным деревом называется древесина тисса, черной ольхи и секвойи.

Род вечнозеленых деревьев семейства
молочайных. Св. 10 видов, в тропической Америке.
Гевея бразильская — основной источник
натурального каучука (путем подсочки с 1 дерева
получают 3-7,5 кг каучука в год). Культивируется в
тропических странах.



гевея

Из плодов этого дерева индейцы готовили напиток, который называли «Тео брома», т.е. напиток богов, дающий человеку силу, мудрость, смелость, энергию. Европейцы добавили к этому напитку сливки и сахар, получив при этом вкуснейшее лакомство.



Многолетние клубненосные виды травянистых растений рода паслен семейства пасленовых. Для пищевых, кормовых и технических целей в Южной Америке выращивают картофель андийский и картофель европейский, или чилийский, или клубненосный— как однолетнее растение, в странах с умеренным климатом.

