

# Тестирование в Agile

Антон Поляков, 908

Сообщество тестировщиков Днепропетровска

1. Планирование
2. Управление задачами и багами
3. Почему тестировщику нет места в Agile?
4. Что нового для QA в Agile?
5. Качество

# Планирование



# Больше обсуждать

# Знать архитектуру

# Тестировать раньше и чаще

# Автоматизировать

# Управление задачами и багами






«В процессе нет багов»

# Полный переход на User Story

# Оформление багов в виде User Story

# Почему тестировщику нет места в Agile?



# Потребность в процессе и инструментах

# Документация и детальные требования

# Определенный план

# Что нового для QA в Agile?





# Поэтапное развитие продукта

# Разработчики, зараженные тестированием

Одна итерация —  
один релиз

# Минимум документации

# Другие информационные каналы

**ERROR**  
A fatal exception 0E has occurred at 0020:00011E36 in 00000000 +  
000010E36. The current application will be terminated.  
\* Press any key to terminate the current application.  
\* Press CTRL+ALT+DEL again to restart your computer. You will  
lose any unsaved information in all applications.  
Press any key to continue

**NINE INCH FAILS**


Качественный продукт —  
это то, чего клиент хотел,  
а не то чего он просил

**Качество не должно  
контролироваться,  
оно должно *изначально*  
*вкладываться в продукт***



QA — это больше  
о предупреждении дефектов,  
чем об обнаружении их

# Вопросы?



# Спасибо!

[maktub@908.dp.ua](mailto:maktub@908.dp.ua)

@maktubone