

Тестирование в Agile

Антон Поляков, 908

Сообщество тестировщиков Днепропетровска

1. Планирование
2. Управление задачами и багами
3. Почему тестировщику нет места в Agile?
4. Что нового для QA в Agile?
5. Качество

Планирование



Больше обсуждать

Знать архитектуру

Тестировать раньше и чаще

Автоматизировать

Управление задачами и багами




«В процессе нет багов»

Полный переход на User Story

Оформление багов в виде User Story

Почему тестировщику нет места в Agile?



Потребность в процессе и инструментах

Документация и детальные требования

Определенный план

Что нового для QA в Agile?



Поэтапное развитие продукта

Разработчики, зараженные тестированием

Одна итерация —
один релиз

Минимум документации

Другие информационные каналы

ERROR
A fatal exception 0E has occurred at 0020:00010E36 in 00000000 +
000010E36. The current application will be terminated.
* Press any key to terminate the current application.
* Press CTRL+ALT+DEL again to restart your computer. You will
lose any unsaved information in all applications.
Press any key to continue

NINE INCH FAILS

Качественный продукт —
это то, чего клиент хотел,
а не то чего он просил

**Качество не должно
контролироваться,
оно должно *изначально*
*вкладываться в продукт***

QA — это больше
о предупреждении дефектов,
чем об обнаружении их

Вопросы?



Спасибо!

maktub@908.dp.ua

@maktubone