


Промышленные роботы в современном производстве



Мартынова Д. В.
Лебедева М. В.
ИЭФ 725

«Отец робототехники»



Джозеф Энгельбергер



Преимущества использования промышленных роботов в производстве:

- 1) Повышение производительности**
- 2) Улучшение экономических показателей**
- 3) Повышение качества обработки**
- 4) Повышения уровня безопасности**
- 5) Минимизация рабочего пространства**
- 6) Минимальное обслуживание по сравнению с человеческим ресурсом**

Сварка

Один из наиболее распространенных производственных процессов.

Около 20% всех промышленных роботов используются в сварочных процессах.



Сварка металлов

Плавле
ние

М

Электрическ
ая

Лучевая

Контактна
я

Дугова
я

Электрошкалова
я

Термитн
ая

Газовая

Ацителено-
кислородн
ая

Другими
горючими
газами

Парами жидких
горючих

Давлением

Ультразвуко

Взрыво
М

Диффузн
М

Холодн
ая

Кузнечна
ая

Трением
я

Лазерная сварка

Характеристики:

- 1) Минимизирование теплового воздействия на изделие.
- 2) Высокая точность.
- 3) Высокий уровень качества.



Загрузка-выгрузка



Роботы применяются для:

- загрузки заготовок в металлообрабатывающие станки
- выгрузки готовых изделий
- укладки изделий на соответствующие паллеты

Раскрой материалов

- **Лазерная резка:**
 - ✓ позволяет выполнить раскрой в трехмерном пространстве
- **Гидроабразивная резка:**
 - ✓ расширяет возможности раскроя до обработки трехмерных деталей
 - ✓ повышает производительность
 - ✓ Отсутствует тепловое воздействие
- **Плазменный раскрой:**
 - ✓ Может осуществляться трехмерная резка



Гибка труб

Преимущества:

1) Высокая скорость изготовления.

2) Возможность обработки изделий с уже существующими соединительными элементами.

3) Одновременное совмещение с загрузкой/выгрузкой изделий тем же роботом.

Системы находят применение в:

- автомобилестроении;
- Изготовлении металлической мебели;
- Другие товары народного применения.



Фрезерование, сверление, удаление заусенцев и сварных швов



Фрезерование



Зачистка заусенцев

Процессы абразивной обработки

Особенности
шлифования:

- 1) Использование абразивных кругов или лент.
- 2) Существенный съём материала.
- 3) Образование большого количества пыли.

Особенности полирования:

- 1) Использование войлочных кругов с абразивной пастой.
- 2) Съём материала практически не происходит.



Шлифование

Основные экономические факторы, предопределяющие необходимость применения роботов:

Повышение производительности расходов на оплату труда, на обучение персонала, повышение технологической культуры и организации затрат при модернизации и, совершенствование капитальных затрат и увеличение срока морального улучшения использования производственных площадей.



факторы роботизации:

Избавление рабочих от утомительного тяжелого физического и монотонного труда.

Сокращение или ликвидация опасных операций, повышение безопасности труда на производстве, соответствие правилам охраны труда.

Повышение квалификации работников, заинтересованности работников, ставок оплаты их труда.

Отличия роботов от прочего

Возможность капитального оборудования:

перепрограммирования

для роботов

длительный срок службы и возможность

работы

недетерминированной

операция в рабочей среде

орядки и вариативных инструментов

для путем

запрограммированных минимум

своего

свой срок

автоматическ

его

повышение конкурентоспо

собности

сохранении

предприятия

всех объектов

робототехники



Список литературы

1) «Применение промышленных роботов: учебное пособие для студентов вузов» Козырев Ю.Г.

2)

<http://www.mirprom.ru/public/promyshlennye-roboty-v-s..>(19.07.2

011 //Источник журнал

"РИТМ" www.ritm-magazine.ru//Игорь Проценко, Борис Иванов)

3) «Конструирование механизмов роботов: учебник» Егоров О.Д.

4) «Встрааемые работотехнические системы» Бройнль Т.

Спасибо за внимание!