

Пример №1

Достаточно часто при создании документа возникает необходимость вставить в него фрагмент из документов, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к документу, в который он вставляется, может иметь иной тип данных. Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр. В результате появляется документ, включающий данные разного типа, созданные в различных приложениях. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного приложения. Например, создав векторные рисунки в приложении текстового процессора Word, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование. Далее вы в том же приложении набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные рисунки. Налицо фрагменты разного типа данных - текст и рисунок, хотя и созданные в одном приложении. Главное в рассмотренных примерах - это то, что документ, хотя и состоящий из разнотипных данных, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным документом, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные данные. Подобный документ получил название составного, или интегрированного документа.

Пример №2

Понятие составного документа

Достаточно часто при создании документа возникает необходимость вставить в него фрагмент из документов, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к документу, в который он вставляется, может иметь иной тип данных.

Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр.

В результате появляется документ, включающий данные разного типа, созданные в различных приложениях. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного приложения.

Например, создав векторные рисунки в приложении текстового процессора Word, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование.

Далее вы в том же приложении набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные рисунки. Налицо фрагменты разного типа данных - текст и рисунок, хотя и созданные в одном приложении.

Главное в рассмотренных примерах - это то, что документ, хотя и состоящий из разнотипных данных, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным документом, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные данные.

Подобный документ получил название **составного**, или **интегрированного** документа.

Пример №3

Понятие составного документа

Достаточно часто при создании документа возникает необходимость вставить в него фрагмент из документов, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к документу, в который он вставляется, может иметь иной тип данных.

Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр.

В результате появляется документ, включающий данные разного типа, созданные в различных приложениях. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного приложения.

Например, создав векторные рисунки в приложении текстового процессора Word, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование.

Далее вы в том же приложении набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные рисунки. Налицо фрагменты разного типа данных - текст и рисунок, хотя и созданные в одном приложении.

Главное в рассмотренных примерах - это то, что документ, хотя и состоящий из разнотипных данных, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным документом, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные данные.

Подобный документ получил название **составного**, или **интегрированного** документа.

Пример №4

Понятие составного документа

Достаточно часто при создании документа возникает необходимость вставить в него фрагмент из документов, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к документу, в который он вставляется, может иметь иной тип данных.

Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр.

В результате появляется документ, включающий данные разного типа, созданные в различных приложениях. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного приложения.

Например, создав векторные рисунки в приложении текстового процессора Word, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование.

Далее вы в том же приложении набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные рисунки. Налицо фрагменты разного типа данных - текст и рисунок, хотя и созданные в одном приложении.

Главное в рассмотренных примерах - это то, что документ, хотя и состоящий из разнотипных данных, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным документом, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные данные.

Подобный документ получил название **составного**, или **интегрированного** документа.

Пример №5

Достаточно часто при создании *документа* возникает необходимость вставить в него фрагмент из *документов*, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к *документу*, в который он вставляется, может иметь иной тип данных. Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WORDPAD, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе PAINT, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором EXCEL, и пр. В результате появляется *документ*, включающий **данные** разного типа, созданные в различных **приложениях**. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного **приложения**. Например, создав векторные рисунки в **приложении** текстового процессора WORD, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование. Далее вы в том же **приложении** набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные **рисунки**. Налицо фрагменты разного типа **данных** - текст и рисунок, хотя и созданные в одном **приложении**.

Главное в рассмотренных примерах - это то, что *документ*, хотя и состоящий из разнотипных **данных**, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным *документом*, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные **данные**. Подобный *документ* получил название составного, или интегрированного *документа*.

Пример №6

Понятие составного документа

Достаточно часто при создании **документа** возникает необходимость вставить в него фрагмент из **документов**, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к **документу**, в который он вставляется, может иметь иной тип **данных**.

Например,

в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр.

В результате появляется **документ**, включающий **данные** разного типа, созданные в различных ПРИЛОЖЕНИЯХ. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного **приложения**.

Например,

создав векторные рисунки в приложении текстового процессора Word, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование.

Далее вы в том же **приложении** набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные рисунки. Налицо фрагменты разного типа **данных** - текст и рисунок, хотя и созданные в одном приложении.

Главное в рассмотренных примерах - это то, что **документ**, хотя и состоящий из разнотипных **данных**, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным **документом**, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные **данные**.

Подобный документ получил название **составного**, или **интегрированного документа**.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава первая. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Параграф 1

1.2 Параграф 2

1.2.1 Подпараграф 1

Глава вторая. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Параграф 1

2.2 Параграф 2

2.2.1 Подпараграф 1

Заключение

Список литературы

Приложение

Пример №8

Глава первая. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Параграф 1

Достаточно часто при создании документа возникает необходимость вставить в него фрагмент из документов, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к документу, в который он вставляется, может иметь иной тип данных.

Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр.

1.2 Параграф 2

1.2.1 Подпараграф 1

В результате появляется документ, включающий данные разного типа, созданные в различных приложениях. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного приложения.

Например, создав векторные рисунки в приложении текстового процессора Word, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование.

Глава вторая. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Далее вы в том же приложении набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные рисунки. Налицо фрагменты разного типа данных - текст и рисунок, хотя и созданные в одном приложении.

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ульяновский государственный технический университет

Центр Открытого Образования ФИСТ

КУРСОВАЯ РАБОТА

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕКСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Выполнил: студент гр.Лву-11

Иванова Мария

Проверил: ст.преподаватель

цикла «Прикладная лингвистика»


Чамина О.Г.

Ульяновск 2008

Пример №9

Понятие составного документа

Достаточно часто при создании документа возникает необходимость вставить в него фрагмент из документов, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к документу, в который он вставляется, может иметь иной тип данных. Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр.



Главное в рассмотренных примерах - это то, что документ, хотя и состоящий из разнотипных данных, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным документом, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные данные.

Подобный документ получил название **составного**, или **интегрированного** документа.