

Текстовые функции

ТЕКСТ(значение;формат)

ТЕКСТ("15.12.09"; "д МММ, ГГ") равняется "15 дек, 98"

ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДДД") пт

ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДДДД") пятница

ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"МММ") дек

ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ММММ") декабрь

ячейка D23 содержит число 5648,09


ТЕКСТ(D23; "0")

результат - 5648


ТЕКСТ(3,875; "0,00 р.") *результат - 3,88 р.*

Логические функции

ЕСЛИ (логическое_выражение; значен_если_истина; значен_если_ложь)



Новый оклад1 –
если $Зп < 1000$, то $Зп$
увеличивается на 500р,
иначе на 300р



Логические функции


Новый оклад –

если $Зп < 1000$, то $зп$ увеличивается на 500р,
иначе если $Зп < 3000$, то $зп$ увеличивается на на 300р, в
противном случае на 0

$зп < 1000$ - 500р

$1000 \leq зп < 3000$ -300р

$Зп \geq 3000$ 0



0
0

=G3+ЕСЛИ(G3<1000;500;ЕСЛИ(G3<3000;100;0))


Статистические функции

СРЗНАЧ(арг1;...арг30)

МАКС(арг1;...арг30)

МИН(арг1;...арг30)

СЧЁТ(арг1;...арг30)



СЧЁТЕСЛИ(арг1;арг2)

Функции даты и времени

=ДЕНЬ(арг) - Возвращает день месяца

=МЕСЯЦ(арг) - Возвращает номер месяца

=ГОД(арг) - Возвращает номер года в десятичном

=ДЕНЬНЕД(арг;тип) - выводит номер дня недели

<u>Тип</u>	<u>Возвращаемое число</u>		
1	(или опущен)	от 1 до 7	
	Воскресенье	Суббота	
2	от 1	до 7	Понедельник
	Воскресенье		
3	от 0	до 6	
	Понедельник	Воскресенье	
ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДДД")			пт
ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДДДД")			пятница

Математические функции





СУММ (арг1;...арг30)

ОКРУГЛ(число;число разрядов)

СУММЕСЛИ(Диапазон;Критерий;Диапазон суммирования)

Ссылки и массивы


ВПР

Искомое_значение	<input type="text"/>		= любое
Табл_массив	<input type="text"/>		= число
Номер_индекса_столбца	<input type="text"/>		= число
Диапазон_просмотра	<input type="text"/>		= логическое

=

Ищет значение в первом столбце массива и возвращает значение из ячейки в найденной строке и указанном столбце. По умолчанию таблица должна быть отсортирована по возрастанию.

Искомое_значение значение, которое должно быть найдено в первом столбце массива (значение, ссылка или строка).

 Значение:

ВПР(иск_знач;таблица;номер_столбца;[диапазон_просмотра]).