

ГБОУ СПО (ССУЗ) «КОПЕЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ» им. С.В.Хохрякова

Тема: «Суицид как проблема современного
общества».



**Выполнил: Ануфриева Ксения
гр.311**

Проверил: Зязева О.Д.

Копейск 2012

СУИЦИД




- **Самоубийство, суицид** (от лат. *sui caedere* — убивать себя) — целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное и самостоятельное, хотя бывают случаи вынужденного самоубийства.

Причины суицида

Истинные

это, как правило, хорошо спланированное мероприятие, цель которого — любой ценой лишиться себя жизни вне зависимости от мнения и реакции родных, близких, друзей и т. д.




- Демонстративные

Как правило, псевдосуицид совершается в состоянии аффекта и является не столько попыткой лишиться себя жизни, сколько «криком о помощи», попыткой обратить на себя и свои проблемы внимание окружающих. Эти действия также называют «демонстративной попыткой суицида».



Число умерших от самоубийств в России, на 100 тыс. человек населения






- Попытка убить себя, которая не удалась, называется *попыткой самоубийства*. Попытка самоубийства называется *серьёзной*, если она могла привести к смерти с большой вероятностью. Попытки суицида, в зависимости от выбранного способа самоубийства, способны повредить здоровье человека, совершившего этот акт.

Среди причин самоубийств можно назвать следующие:


Проблемы в личной жизни:

- тотальный неуспех в романтических или сексуальных отношениях;
- несчастная любовь;



Доведение до самоубийства:

- целенаправленная травля, клевета, угрозы, унижения;
- физические издевательства, изнасилования, побои;





Причиной подростковых самоубийств чаще всего являются бедность, отношения в семье и со сверстниками, алкоголь и наркотики, неприятности с учёбой, неразделённая любовь, пережитое в детстве насилие, социальная изоляция, неизлечимые болезни



Самоубийство и закон

В большинстве стран самоубийство как таковое в наши дни преступлением не является однако попытка самоубийства может служить основанием для недобровольного помещения в психиатрическую больницу



- **В то же время пособничество при самоубийстве, подстрекательство к самоубийству, доведение до самоубийства и неоказание медицинской помощи при самоубийстве может повлечь за собой правовую ответственность.**





- Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими проблемами. Они часто страдают психическими болезнями, эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и смотрят в будущее без надежды.

Каждую минуту кто-то предпринимает попытку преднамеренного самоубийства. Эти попытки 60 или 70 раз в день оканчиваются успешно.




И все же смерть от суицида приводит к наибольшим трудностям тех, кто остается в живых. Как говорил знаменитый суицидолог Эдвин Шнейдман: «Суицидальный человек помещает свой психологический скелет в шкафу у оставшихся в живых близких».





Синдром - (англ. suicide) умышленное самоубийство со смертельным исходом, (лишение себя жизни) suicide, обычно страдает от сильной душевной боли и находится в состоянии чувства невозможности справиться со своими проблемами. Они часто страдают психическими заболеваниями, эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и надежды. *
 Сухой и безжалостный язык... микроскоп, нацеленный в сердце...



По статистике Ваздек, каждый месяц более 2 тысяч человек спрашивают психологов о методах суицида. Если вы думаете над этим сейчас, знайте - **это еще не поздно, но не стоит так что бы было.** Дайте себе время подумать еще хотя бы немного, тысячи людей молятся о том чтобы прожить еще хотя бы один день, подарите его себе. Просто так. Хотя бы этот день.

Пожалуйста,
НЕ УМИРАЙТЕ
 Вы не одиноки.

Берегите свою
 жизнь и жизнь
 своих близких!!!

