
## ГБОУ СПО (ССУЗ) «КОПЕЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» им. С.В.Хохрякова

Тема: «Суицид как проблема современного общества».



Выполнил: Ануфриева Ксения гр.311

Проверил: Зязева О.Д.

Копейск 2012

СУИЦИД

Самоубийство, суицид (от <u>лат.</u> sui caedere — убивать себя) — целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное и самостоятельное, хотя бывают случаи вынужденного самоубийства.

### Причиные суицида


это, как правило, хорошо спланированное мероприятие, цель которого — любой ценой лишить себя жизни вне зависимости от мнения и реакции родных, близких, друзей и т. д.



Демонстративные

Как правило, псевдосуицид совершается в состоянии аффекта и является не столько попыткой лишить себя жизни, сколько «криком о помощи», попыткой обратить на себя и свои проблемы внимание окружающих. Эти действия также называют «демонстративной попыткой суицида».

### Число умерших от самоубийств в России, на 100 тыс. человек населения








Попытка убить себя, которая не удалась, называется попыткой самоубийства. Попытка самоубийства называется серьёзной, если она могла привести к смерти с большой вероятностью. Попытки суицида, в зависимости от выбранного способа самоубийства, способны повредить здоровье человека, совершившего этот акт.

# Среди причин самоубийств можно назвать следующие:

#### Проблемы в личной жизни:

- тотальный неуспех в романтических или сексуальных отношениях;
- несчастная любовь;





Доведение до самоубийства:

- целенаправленная
  травля, клевета, угро
  зы, унижения;
- физические
  издевательства, <u>изна</u>
  <u>силования</u>, побои;





Причиной подростковых самоубийств чаще всего являются бедность, отношения в семье и со сверстниками, алкоголь и наркотики, неприятности с учёбой, неразделённая любовь, пережитое в детстве насилие, социальная изоляция, неизлечимые болезни



Самоубийство и закон

В большинстве стран самоубийство как таковое в наши дни преступлением не является однако попытка самоубийства может служить основанием для недобровольного помещения в психиатрическую больницу











• Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими проблемами. Они часто страдают психическими болезнями, эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и смотрят в будущее без надежды.

Каждую минуту кто-то предпринимает попытку преднамеренного самоубийства. Эти попытки 60 или 70 раз в день оканчиваются успешно.



И все же смерть от суицида приводит к наибольшим трудностям тех, кто остается в живых. Как говорил знаменитый суицидолог Эдвин Шнейдман: «Суицидальный человек помещает свой психологический скелет в шкафу у оставшихся в живых близких».



