

Презентація

з інформатики
на тему: “лікарський
препарат Антраль”

Підготувала:
студентка групи ФМ-31
Глинюк Ірина

План:

- Назва.
- Загальна характеристика.
- Фармакодинаміка.
- Фармакокінетика.
- Покази до застосування.
- Протипокази.
- Спосіб застосування та дози.
- Взаємодія з іншими ЛЗ.
- Умови та термін зберігання.
- Висновок.

Антраль

(Antralum)



основні фізико-хімічні властивості:

таблетки, вкриті оболонкою, жовтого кольору, з двовипуклою поверхнею;

склад: 1 таблетка містить антралю 0,1 г;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, магнію карбонат основний, полівінілпіролідон низькомолекулярний медичний, кальцію стеарат, аеросил, твін-80, м етилцелюлоза, тропеолін, титану діоксид;

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група.

Гепатопротекторні препарати.

Загальна характеристика

- **основні фізико-хімічні властивості:** таблетки, вкриті оболонкою, жовтого кольору, з двовипуклою поверхнею;
- **склад:** 1 таблетка містить антралю 0,1 г;
- **допоміжні речовини:** крохмаль картопляний, магнію карбонат основний, полівінілпіролідон низькомолекулярний медичний, кальцію стеарат, аеросил, твін-80, метилцелюлоза, тропеолін, титану діоксид;
- **Форма випуску.** Таблетки, вкриті оболонкою.
- **Фармакотерапевтична група.** Гепатопротекторні препарати.

Фармакодинаміка

- Антраль належить до групи гепатопротекторних препаратів.
- Ефективний в лікуванні гострих і хронічних гепатитів різного генезу, цирозів печінки, сприяє зменшенню астеновегетативних порушень, покращує апетит, сон, зменшує диспептичні явища.
- Властива пролонгована протизапальна, знеболювальна, жарознижувальна дія,
- Сприяє послабленню наслідків дії гепатотоксинів, активізації репаративних процесів у гепатоцитах і практичній нормалізації показників структурно-функціонального стану печінки.
- Не порушує функцій органів і систем організму, у нього відсутні кумулятивні властивості, імунотоксична, місцево подразлива, алергенна, ульцерогенна, ембріотоксична, тератогенна дія.

Фармакокінетика



- Максимальне накопичення препарату в крові відмічається через 180-250 хвилин, період напів виведення - 240-300 хвилин. Препарат виводиться із сечею та калом.

Показання до застосування

- Антральпоказаний дорослим для лікування гострих і хронічних гепатитів різного генезу (у тому числі вірусної етіології) та цирозів печінки. У педіатричній практиці Антраль рекомендується для лікування хронічних гепатитів з помірною та високою активністю, а також постгепатитних цирозів.



Протипокази



- **Порушення видільної функції нирок, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.**

Спосіб застосування та

ДОЗИ.

- Антраль призначають усередину після їди, 3 рази на день: дорослим та дітям віком старше 10 років – по 0,2 г на прийом, дітям у віці 4-10 років – по 0,1 г на прийом. Тривалість лікування залежить від тяжкості хвороби. Середній курс лікування становить 3-4тижні. Курс лікування слід повторити після 3-4- тижневої перерви.
- **Особливості застосування.** Рекомендується приймати Антраль® через 20-30 хвилин після їди, з помірною кількістю води або молока.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.


- Препарат загалом добре переноситься хворими. В одиничних випадках при тривалому застосуванні Антралю можливі диспептичні явища, що проходять після відміни препарату.
- При одночасному застосуванні у пацієнтів із цирозом печінки Антраль не впливає на активність стероїдних іцитостатичних препаратів; припускається зменшення (до 50–70 %) раніше вживаної дози стероїдів без подальшого зниження ефективності лікування. Можливе застосування Антралю в комплексній терапії з жовчогінними та вітамінними препаратами.
- **Побічна дія.** Препарат загалом добре переноситься хворими. В одиничних випадках при тривалому застосуванні Антралю® можливі диспептичні явища, що проходять після відміни препарату.

Умови та термін зберігання



- Таблетки Антралю 0,1 г зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
- Таблетки Антралю 0,2 г зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище +25°C.
- Термін зберігання – 2 роки.

Висновок



АНТРАЛЬ®
Оригинальный универсальный гепатопротектор

**НА СТРАЖЕ
ВАШОГО ЗДОРОВЬЯ**

Антраль не оказывает желчегонного действия, но стабилизация клеточных мембран способствует физиологической секреции желчи, а восстановление межклеточных связей – нормализации ее оттока.

Действие:
Обезболивающее • Мембраностабилизирующее
Антиоксидантное • Противовоспалительное
Иммуномодулирующее • Гепатопротекторное

Фармак®

виробник: ВАТ "Фармак", Україна

- **Антраль**
Гепатопротекторний препарат, який добре зарекомендував себе серед покупців і користується хорошим попитом на фармацевтичному ринку.



**Дякую за
увагу!**