


*Сознание и его
расстройства*





Сознание - высшая форма отражения реальной действительности, представляющая собой совокупность психических процессов, позволяющих человеку ориентироваться в окружающем мире, времени, собственной личности, обеспечивающих преемственность опыта, единство и многообразие поведения.



**Расстройства
сознания** —
*ослабление вплоть до
исчезновения или
искажение
психических процессов,
составляющих
содержание сознания.*



Клинические признаки

- *фрагментарность восприятия реального мира и самого себя в этом мире;*
- *отсутствие или затруднение фиксации (запоминания) образов восприятия;*
- *ослабление или искажение осмысления видимого, слышимого и собственного соматического и психического состояния;*
- *отсутствие или бессвязность мышления.*





Расстройства сознания
свидетельствуют об острых
нарушениях функций
головного мозга и могут
возникать при его прямом
повреждении, сдавлении, а
также при эпилепсии,
шизофрении или
опосредованно при различных
соматических заболеваниях.

Александр 06

Характер развивающего СОЗНАНИЯ

**зависит от тяжести и сроков
развития того или иного
патологического процесса,
преимущественного
повреждения срединных или
полушарных структур, стороны
поражения головного мозга, а
также возраста больного.**

Умеренное оглушение

характеризуется
небольшой сонливостью,
негрубыми ошибками в
ориентировке во времени,
несколько замедленным
осмыслением и
выполнением словесных
команд, снижением
способности к активному
вниманию.





Глубокое оглушение
проявляется выраженной
сонливостью,
дезориентировкой,
выполнением лишь
простых инструкций.
Преобладает состояние
сна.


Сопор — глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных реакций и открывания глаз в ответ на боль и другие раздражители.



Умеренная кома(I)

***выключение
сознания с полной
утратой признаков
психической
деятельности.***

***Больного невозможно
разбудить.***





Глубокая кома (II)

характеризуется в основном теми же признаками, что и умеренная, однако при ней отсутствуют защитные движения на боль и лишь на сильные болевые раздражения возникают экстензорные движения в конечностях.


Терминальная кома (III)

*характеризуется мышечной
атонией, двусторонним
фиксированным мидриазом,
неподвижностью глазных
яблок, тотальной
арефлексией, критическими
нарушениями жизненно
важных функций.*





Делирий (делириозный синдром) характеризуется нарушением ориентировки в месте и времени при сохранности ориентировки в собственной личности, наплывом устрашающих зрительных, реже слуховых галлюцинаций, страхом.




***Психоорганический синдром** - нарушение интеллекта у больных проявляется в первую очередь снижением критики при самооценке и оценке окружающего.*



Старческое слабоумие - проявляется постепенно нарастающим распадом психической деятельности до степени тотального слабоумия с расстройством памяти, развивающимся по типу прогрессирующей амнезии.

Другие больные совершенно не могут ориентироваться в окружающем, они не знают, ни где находятся, ни кто их окружает. Нередко все совершающееся вокруг воспринимается старыми людьми в крайне смутной, неотчетливой форме. Это состояние помрачения сознания называется
спутанностью.






*Аменция характеризуется
растерянностью,
недоумением, проявляется в
невозможности в целом
воспринимать происходящие
события, улавливать связь
между предметами и
явлениями.*



*Онейроидный
синдром* - форма
помрачения
сознания,
напоминающая сон
на яву.

A surreal landscape featuring a large, glowing blue sphere resting on a dark, twisted tree trunk that grows from a rocky outcrop. The background is a dark, starry night sky with a faint aurora borealis in shades of green and blue. The foreground shows a rocky, uneven terrain.

Предстарческие психозы (другое название – пресенильные или инволюционные психозы) возникают в возрасте от 45 до 60 лет и проявляются либо депрессией, либо бредом ущерба и преследования.


Сумеречное помрачение сознания

**выражается
внезапно возникающим
резким сужением поля
сознания.**

Различают
*•галлюцинаторно-
параноидную форму*
*•амбулаторные
автоматизмы.*



*Транс - кратковременное состояние
амбулаторного автоматизма, при
котором больной совершает
импульсивные целенаправленные
действия, о которых в дальнейшем не
помнит.*

A person is standing in a field at night, looking up at a starry sky. The Milky Way galaxy is visible in the background, and the person's silhouette is illuminated by a soft blue light on the ground.



Спасибо за внимание