

Тема: Операторы организации циклов

- Цель: Познакомить с форматом и алгоритмом работы операторов цикла с предусловием и постусловием.**

Оператор повторения с предусловием **while**

Формат:


while условие **do**

begin

тело цикла

end;

Блок-схема while



.....
While B1 do
begin
 P1;
 P2;
 .
 .
 Pn;
end;

.....

Работа оператора while

1. проверяется условие;
2. если оно истинно, то выполняется тело цикла;
3. вновь проверяется условие и т.д.,
4. как только на очередном шаге окажется, что условие ложно, то выполнение цикла прекратится
5. Если условие сразу ложно, то тело цикла не выполнится ни разу.

Пример1

While $x \leq 0$ do
 $x := x + 1;$

Если x отрицательно, то к этому значению будет добавляться по 1 до тех пор, пока значение не станет положительным.

Если x положительно, то значение x не изменяется.

Тестирование		
x		
-2	$-2 < 0$	true
-1	$-1 < 0$	true
0	$0 = 0$	true 1 конец цикла
2		Цикл не выполнен

Задача: Составить программу подсчета S

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

Program s_While;

var s:real;

n,i:integer;

Begin

readln(n);

s:=0;

i:=1;

while i<=n do

begin

s:=s+1/i;

i:=i+1;

end;

writeln(s);

End.

Тестирование

N i S

1 1 0

Условие 1<=1 верно (True)

2 1

Условие 2<=1 не верно(False)

Цикл закончил работу

2 1 0

Условие 1<=2 верно (True)

2 0+1=1

Условие 2<=2 верно(True)


3 1+0.5=**1.5**

Условие 3<=2 не верно(False)

Цикл закончил работу

Вычислить сумму квадратов целых чисел в диапазоне от m до n ;

если $n < m$ тогда сумма не вычисляется и $S=0$.



```
.....  
Read (m, n) ;  
s := 0 ;  
i := m ;  
While i <= n do  
begin  
  
s := s + sqr (i) ;  
i := i + 1 ;  
end ;  
Writeln (s) ;  
.....
```

задание

Написать программу для решения задачи.

1. Дано натуральное число n . Определить количество и сумму цифр числа.
2. Сумма в 10 000 у. е. положена в банк. При этом прирост составляет 3% в год и считается непрерывным. Через какой срок сумма вклада увеличится в x раз.