

КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

**Докладчик: врач-эпидемиолог
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике» Э.Н.Вахитов**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека России

Краткое наименование:

Роспотребнадзор

Год образования: **2004**

Полномочия Роспотребнадзора

Торговля.
Общественное
питание.
Здравоохранение.
Гигиена и
санитария.

Соблюдение
санитарного
законодательства

Законодательство в
области защиты прав
потребителей

Соблюдение правил
продажи отдельных
видов товаров,
выполнения работ,
оказания услуг

Государственный надзор по недопущению заболеваний

Роспотребнадзор

- Контроль санэпидрежима


Объект

- Маникюр
- Педикюр
- Пирсинг
- Татуаж
- Косметика
- и т.п.


Заболевание

- Недопущение

Эпидемиологическая обстановка в Удмуртской Республике в 2015г.



Выросла заболеваемость
ВИЧ-инфекцией – на 25%
хроническими гепатитами – на 48%,
клещевым боррелиозом – на 32%,
коклюшем – на 31%,
энтеровирусной инфекцией – на 28%,
клещевым энцефалитом – на 27%,
острым вирусным гепатитом А – на 12%,
ОКИ установленные и гельминтозы - на 10%.



Снизилась заболеваемость
сальмонеллёзы – на 54%,
(ГЛПС) – на 38%,
дизентерией – на 35%,
описторхозом – на 22%,
гриппом – в 56,6 раза,
корью – в 8,9 раза,
острым вирусным гепатитом В – в 6,9 раза,
эхинококкозом – в 2,5 раза, цитомегаловирусной
инфекцией – в 1,7 раза

Эпидемиологически значимые инфекции для сферы красоты



- ВИЧ-инфекция
- гепатиты В и С
- грибковые поражения кожи и слизистых
- гнойные бактериальные поражения кожи
- кожно-венерические заболевания
- паразитарные заболевания
- и т.д.

Пути передачи ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов


- Половой
- Вертикальный (от матери плоду)
- Наркотический
- **При проведении немедицинских и медицинских манипуляций, сопровождающихся повреждением кожи или слизистых оболочек, а также манипуляций, связанных с риском их повреждения**

Инфекционно опасные биологические жидкости




! Для заражения необходимо 100-1000 и.д.

Схематическое строение вируса иммунодефицита человека



- 100 нанометров, ретровирус
- 10 генов (вирус герпеса 100 генов)
- Фермент
- [Обратная транскриптаза (также известная как ревертаза или РНК-зависимая ДНК-полимераза) — фермент (КФ) — фермент (КФ 2.7.7.49) — фермент (КФ 2.7.7.49), катализирующий) — фермент (КФ 2.7.7.49), катализирующий синтез ДНК) — фермент (КФ 2.7.7.49), катализирующий синтез ДНК на матрице РНК) —

Схема проникновения ВИЧ в иммунную клетку



**CCR5-тропный (R5)
вирус проникает в
CD4+
Т-клетки через CCR5**

**ВИЧ может
использовать или
CCR5 или CXCR4 –
двойной тропизм (D)**


**CXCR4-тропный (X4)
вирус проникает в
CD4+
Т-клетки через CXCR4**

Число ВИЧ-инфицированных в УР за период с 2009 по 2015 г.г.*

МО	Выявлено ВИЧ-инфицированных						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Сельские районы УР	130	112	126	143	145	221	352
г. Ижевск	184	190	237	231	228	375	451
г.Сарапул	21	19	32	23	33	26	41
г.Воткинск	61	78	48	60	38	49	80
г.Глазов	47	36	38	45	35	49	76
г.Можга	2	4	7	3	10	14	19
Итого по городам УР	315	327	362	362	344	513	667
Всего по УР	445	456	510	530	519	762	1019


* по данным БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр СПИД»

инфицированных в Удмуртской Республике за период с 2008 по 2015 г.г.*




* по данным БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр СПИД»


Динамика по путям передачи ВИЧ в УР с 2001 по 2015 г.г.



Распределение больных ВИЧ по пути заражения с 2011 по 2015 г.г.




Динамика по полу при ВИЧ в УР с 2001 по 2015 г.г.



распределение охлвнвх вич по полу


в УР с 2011 по 2015 г.г.



Характеристика синтетических наркотиков

- Поступают из лабораторий Китая
- Значительно дешевле героина
- Средняя действующая доза 5-10 мг, что в 10-15 раз меньше, чем у опиатов
- Вводят многократно в течение суток от 2-3 раз до 10-20
- Имеет место групповое употребление (в среднем, от 3 до 5 человек)
- Очень быстрое привыкание, накопление в нервной ткани и необратимая дегенерация

Медицинские аварийные ситуации в УР за период 2005-2015 гг.(в %)



Частота заражения медицинских работников при контакте с кровью ВИЧ-инфицированных людей

Авторы : Число контактировавших медработников	Из них заразились ВИЧ	Частота заражения (%)
Weiss et.al. (1985) 2245	4	0.18
MsMahon. Sutterer (1988) 2557	4	0.15
Marcus et.al. (1989) 2880	3	0.1
Ippolito et.al.(1990) 2520	0	0
Henderson (1993) 3916	8	0.2

Вероятность заражения при случайном уколе инфицированной иглой




Гепатит В - 20-25%

Гепатит С - 3-10%

ВИЧ-инфекция - 0,2-0,3%

Динамика аварийных ситуаций за период 2005 - 2013 гг.



Немедицинские манипуляции,
сопровождаящиеся повреждением кожи или
слизистых оболочек

Нанесение
татуировок,
пирсинг

Проведение
косметических,
маникюрных,
педикюрных
процедур

Проведение других
процедур с
использованием
контаминированных
вирусами
инструментов

**Постановление главного
государственного санитарного врача РФ
от 11 марта 2013г. № 9
«О мероприятиях, направленных на
стабилизацию заболеваемости
парентеральными вирусными
гепатитами в РФ»**

...сохранение высокого риска инфицирования ВГВ в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги (педикюр, маникюр, татуаж и пр.) является следствием:

- наличия нарушений дезинфекционных, стерилизационных и других санитарно-противоэпидемических мероприятий, выявляемых в ходе проверок;
- недостатков в организации профессиональной и гигиенической подготовки персонала.

**Федеральный закон от 30 марта 1999 №
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения»**

...в целях усиления мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ рекомендовано:

- **принять дополнительные меры по обеспечению контроля за соблюдением требований санитарного законодательства по инфекционной безопасности в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.**

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.2.2631-10

- **СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги**

Головная вошь. Половозрелая особь





Гнида на волосе



Платяная вошь



Лобковая вошь



**Основные направления
профилактики инфекций в
организациях, оказывающих
парикмахерские и косметические
услуги согласно
СанПиН 2.1.2.2631-10**

Основные направления СанПиН 2.1.2.2631-10

- Требования к проектированию и размещению организаций
- Требования к оснащению оборудованием и косметикой
- Требования к режиму работы
- Требования к персоналу


Основные инфекции, на профилактику которых направлен СанПиН 2.1.2.2631-10

- Парентеральные гепатиты В и С.
- ВИЧ-инфекция.
- Туберкулез.
- Кишечные инфекции.
- Грибковые заболевания
- Педикулез.



СанПиН 2.1.2.2631-10

Область применения



организации коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

косметологические, массажные кабинеты и солярии в составе лечебно-профилактических учреждений

Гигиенические требования к помещениям

- Используемые для отделки помещений материалы - безопасные, поверхности - гладкие и позволяющие проводить влажную уборку.
- Наличие достаточной освещенности помещений, комбинированное освещение (общее и местное) на рабочих местах.
- В рабочих кабинетах должны обеспечиваться параметры микроклимата с использованием приточно-вытяжной вентиляции, расположенной не над- под- помещениями с постоянным пребыванием людей*.

*при количестве рабочих мест более 3

Гигиенические требования к помещениям

- Кабинеты должны быть оборудованы системами централизованного водоснабжения, в том числе горячего, и канализации.
- Должен осуществляться контроль за уровнем шума на рабочих местах.
- Все оборудование и мебель, которые находятся в салоне красоты, должна иметь позитивное гигиеническое заключение государственной санитарной службы
- Отходы должны систематически собираться, безопасно храниться, вывоз осуществляться специализированными организациями.

Требования к режиму работы

- Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов и слизистых оболочек, осуществляются с применением стерильных инструментов и материалов.

Профилактика инфицирования



Дезинфекция и стерилизация многообразных инструментов и материалов



Использование одноразовых инструментов и материалов



Наличие минимального набора типовых инструментов (п. 9.21.)

- Для парикмахерских залов и кабинетов для маникюра, педикюра, пирсинга, пилинга, татуажа, косметических услуг должен быть определен минимальный набор типовых инструментов, либо сменных одноразовых элементов инструмента для обслуживания одного клиента.
- На одно рабочее место следует иметь не менее трех таких наборов.

Стерилизация инструментов (п. 9.22.)

- Инструменты для маникюра, педикюра, татуажа, пирсинга, пилинга, марлевые салфетки, ватные шарики, а также другие расходные материалы стерилизуют в стерилизаторах упакованными в стерилизационные упаковочные материалы, разрешенные к применению в установленном порядке, и в них же хранят.
- Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах.

Профилактическая дезинфекция



Профилактическая дезинфекция

- Обеззараживание поверхностей помещения, мебели, оборудования, воздуха, инструментов, белья, спецодежды и других предметов, используемых в работе:
 - ежедневная влажная уборка помещений (протирка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее двух раз в день;
 - генеральная уборка 1 раз в неделю.

Условия проведения профилактической дезинфекции

- Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также санузлов должен быть выделен отдельный уборочный инвентарь.
- Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) маркируют с указанием помещений и видов уборочных работ, используют строго по назначению, обрабатывают и хранят в специально выделенном помещении (или шкафчике).
- По окончании уборки инвентарь обрабатывают моющими и дезсредствами, просушивают.

Бельевой режим в салоне

- Для обслуживания клиентов должно использоваться только чистое белье.
- Рекомендуют использовать одноразовые шапочки, накидки, полотенца, простыни, салфетки.
- Пеньюары из синтетической ткани должны применяться только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком.
- После каждого клиента использованное многоразовое белье подлежит стирке (дезинфекции и стирке), одноразовое-утилизации.

Бельевой режим в салоне

- Запас чистого белья (полотенца, салфетки, простыни и др.) должен быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого клиента.
- Хранение чистого, использованного белья, парфюмерно-косметических, а также моющих и дезсредств должно быть отдельным.
- Рабочая и личная одежда персонала должна храниться отдельно.
- Хранение чистого белья на открытых стеллажах или на рабочих местах допускается только в индивидуальной упаковке.

Бельевой режим в салоне

- Стирка использованного белья и рабочей одежды должна проводиться централизованно.
- Допускается организация стирки использованного белья непосредственно в парикмахерской при наличии отдельно выделенного помещения со специальным оборудованием.

**Инструкция по охране труда для
парикмахера. Утверждена Минтруда и
соцразвития РФ
от 18 мая 2004г.**

Основные гигиенические требования к персоналу (п.1.6.)

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы надевать чистую спецодежду;
- до начала и после завершения обслуживания клиента, после посещения туалета, любого загрязнения рук и перед приемом пищи мыть руки с мылом, насухо вытирать чистым полотенцем для личного пользования;

Основные гигиенические требования к персоналу (п. 1.6.)

- осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие средства (крем, лосьон), своевременно подрезать ногти, очищать подногтевые пространства;
- не допускать приема пищи на рабочем месте;
- не надевать во время работы браслеты, часы, кольца

Рациональная организация рабочего места парикмахера (п.2.6.)

- на правой стороне парикмахерского блока - дезинфицирующие растворы, ватницу с ватой, флаконы с перекисью водорода, туалетной водой, одеколоном, пудреницу;
- в центре блока - жидкое мыло, шампунь, бальзам, ополаскиватель;
- в правом ящике блока - продезинфицированные инструменты (ручная машинка для стрижки волос, опасная бритва, ножницы, расчески);

Рациональная организация рабочего места парикмахера (п.2.6.)

- на передвижном столике - подставки с бигуди, коклюшки, красители для волос, зажимы, шпильки, щетки, щипцы и т.п.;
- ручное зеркало, электробритву, машинку для стрижки волос повесить с правой стороны от настенного зеркала на специальный крючок, а ручной фен на крючок слева от зеркала.

Администрация обеспечивает

- необходимые условия по предупреждению неблагоприятного влияния производственных факторов на работников;
- проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров;
- обеспечить персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, мед. аптечкой;
- осуществлять обучение персонала действиям в аварийных ситуациях при работе с дезсредствами, работе с пациентами.

Протокол о привлечении лиц к административной ответственности

...выявленные нарушения могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний и причинить вред жизни, здоровью граждан.

Административный штраф

- Размер административного штрафа во многом будет зависеть от того, кто признан виновным: фирма, ее должностные лица или сотрудники фирмы.
- Штраф в отношении юридического лица (учреждения, организации, предприятия) по административному законодательству превышает размер штрафа, налагаемого на физическое лицо.

Установленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

Адм. ответственность

- в косметическом кабинете допущено хранение чистого одноразового белья на открытом стеллаже без применения индивидуальной упаковки;

Ст.6.3.
КОАП РФ

- руководителем не назначен работник, прошедший обучение для организации контроля за противозидемическим режимом, режимом дезинфекции, стерилизации;

Штраф
40000 руб.

- уборочный инвентарь промаркирован не в полном объеме;

- отсутствует график проведения генеральных уборок, утвержденный администрацией;

в кабинете маникюра и педикюра, допущено размещение рабочего места мастера по оказанию косметических услуг.

Спасибо за внимание!

● Контакты:

сот. тел: 8(965)851-98-07

раб. тел.: 59-77-99, 43-15-04

E-mail: ven@cgeudm.ru