



ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Пожарный автомобиль дымоудаления АД 90/22(3205)-01НН

НАЗНАЧЕНИЕ

АД - пожарный автомобиль дымоудаления. Предназначен для удаления дыма из подвалов, лестничных клеток и лифтовых шахт многоэтажных зданий и помещений большого объема, получения воздушно-механической пены высокой кратности и подачи ее в помещение и в открытые очаги пожара, создания заградительных полос из воздушно-механической пены на пути распространения пожара.



Изготовитель: ООО ТПП «Пеленг»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси.....	ПАЗ-3205
Максимальная скорость, км/ч.....	90
Мощность источника питания, кВт:	
основного.....	16
дополнительного.....	6
Высота подъема осветительной мачты от поверхности земли, м.....	8*
Максимальная суммарная произ-ть пожарных дымососов, тыс. м ³ /ч.....	90
Суммарная мощность электрооборудования,.....	15
Число мест для боевого расчета.....	4
Габаритные размеры, д/ш/в, м.....	7,3x2,5x3,4

Пожарный автомобиль дымоудаления АД-120 (4334)-70ВР

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для удаления дыма из подвалов, лестничных клеток и лифтовых шахт многоэтажных зданий и помещений большого объема, получения воздушно-механической пены высокой кратности и подачи ее в помещение и на открытые очаги пожара, создания заградительных полос из воздушно-механической пены на пути распространения пламени



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси	ЗИЛ-4334 (6x6)
Максимальная скорость, км/ч.....	85
Число мест боевого расчета.....	3
Производительность вентиляторной установки, м ³ /ч.....	120000
Масса полная, кг.....	9950
Габаритные размеры, м.....	8,0x2,5x3,35

Изготовитель: ОАО «Варгашинский завод ППСО»