



ПОЖАРНЫЕ ШТАБНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Автомобиль штабной АШ-5

НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобиль штабной предназначен для обеспечения оперативной работы штаба пожаротушения. Автомобиль оснащен необходимым оборудованием и инструментом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси.....	ГАЗ-2705 (4x2)
Число мест боевого расчета.....	5
Масса, кг, не более.....	3500
Максимальная скорость, км/ч.....	110
Габаритные размеры, м.....	5,5x2,1x2,

Изготовитель: ОАО «Пожтехника»

Автомобиль штабной АШ-7 (2705) 016ПВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Эргономичная внутренняя компоновка обеспечивает удобство оперативной работы штаба во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
- Угол раскрытия задних дверей около 150°, что обеспечивает свободный доступ к оборудованию.
- Съёмный электрогенератор обеспечивает работы осветительного оборудования и режущего электроинструмента.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси	ГАЗ-2705; ГАЗ - 27057
Колесная формула	4x2; 4x4
Мощность двигателя, л.с.	138
Максимальная скорость, км/ч	110
Тип двигателя	инжекторный
Вид топлива	АИ-92
Боевой расчет	7 (4+2+1)
Габаритные размеры, мм	6000x2100x2300

Изготовитель: ООО Завод противопожарного оборудования «Спецавтотехника»